



Momentskruetrækkesæt

TORSIOTRONIC® 10/29

Art. nr. 96510000

GTIN 4018754323289

Model TORSIOTRONIC® 10/29



Mærke.

Momentskruetrækkesæt Model TORSIOTRONIC® 10/29 29 stk.

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Elektromekanisk cyklus

TORSIOTRONIC® er den første elektromekaniske momentskruetrækker på markedet. Den måler det påførte drejningsmoment elektronisk. Displayet og signallysene på siden giver en visuel vurdering af boltsamlingen. I modsætning til en ren elektronisk momentnøgle er cyklus og haptisk brugerfeedback mekanisk. En tydelig cyklus og et lige så tydeligt klik angiver, at den ønskede værdi er nået.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Maksimal præcision med minimalt drejningsmoment

Vores momentskruetrækker er ideel til boltsamlinger med lave drejningsmomenter fra kun 0,12 N·m. Lav vis afvigelse sikrer præcis skruetightning.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Komplet dokumentation

Vores TORSIOTRONIC® er dokumentationskompatibel. Den kan nemt konfigureres og programmeres ved hjælp af SensoMaster-softwaren. Dette gør det muligt at udlæse, gemme og viderebehandle alle data på en pc for bedre overvågning og optimering af arbejdsprocesserne.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sikker tilspænding

Vores elektromekaniske momentskruetrækker minimerer betjeningsfejl. Dette gør det muligt at parametrisere og gemme boltsamlinger og sekvensplaner på forhånd. Momentskruetrækkeren sætter derefter automatisk udløsningsmomentet for den valgte boltsamling. Efter udløsning forhindrer slippmekanismen, at det indstillede tilspændingsmoment overskrides, og at skruen overspændes.

Teknologier og egenskaber.

**DIN EN
ISO 6789-2**

DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.



2K

2-komponenthåndtag

Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

Tekniske attributter.

Logistiske data.

Måleområde N·m

1-10 N·m

Art. nr.

96510000

Måleområde ft·lb	0,7-7,3 ft·lb
Måleområde in·lb	8,8-88,5 in·lb
Måleområde cN·m	100-1000 cN·m
Måleområde in·oz	141-1417 in·oz
Længde mm (L)	420 mm
Bredde mm (b)	227 mm
Højde mm (h)	70 mm
Batteritype	Lithium 3,6 V type 18650
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Antal værktøjer	29 stk.

GTIN	4018754323289
Vægt (g)	2000 g
Volym (förpackad, dm3)	6.6738 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Toldtarif nr.	84672920
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	420
Bredde mm (IFS)	227
Højde mm (IFS)	70
Vægt (brutto, kg)	2,000
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,000
Længde (pakket, mm)	420
Bredde (pakket, mm)	227
Højde (pakket, mm)	70

Styklist.



01010004
Topnøgleindsats



01010005
Topnøgleindsats



01010006
Topnøgleindsats



01010007
Topnøgleindsats



01010008
Topnøgleindsats



01010009
Topnøgleindsats



01010010
Topnøgleindsats



01010055
Topnøgleindsats



01120003
INHEX-skruetrækkere



01120004
INHEX-skruetrækkere




01120005
INHEX-skruetrækkere



01120006
INHEX-skruetrækkere



01350008
Skruestrækkerbit



01350009
Skruestrækkerbit



01350010
Skruestrækkerbit



01350015
Skruestrækkerbit



01350020
Skruestrækkerbit



01351008
Skruestrækkerbit



01351009
Skruestrækkerbit



01351010
Skruestrækkerbit



01351015
Skruestrækkerbit



01351020
Skruestrækkerbit



08010001
Skruestrækkerbit



08010002
Skruestrækkerbit



08010003
Skruestrækkerbit



08050001
Skruestrækkerbit



08050002
Skruestrækkerbit



08050003
Skruestrækkerbit



11180010
Bitholder



51070000



51110057



81271013
Værktøjssæt

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
96510000	TORSIOTRONIC® 10/29	Momentskruestrækker Model TORSIOTRONIC® 10/29 29 stk.	4018754323289

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal