



## Boca de llave de vaso

45aP

Núm. art. **02430020**  
GTIN **4018754163953**  
Modelo **45AP 5/16**



**Designación.** 3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 5/16" L.25mm

**Descripción.**

- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (cifras de ensayos)
- para el desmontaje de los motores de la serie CFM 56
- HPQ®-Acero de alta características, pavonada

## Ventajas.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (cifras de ensayos)


## Tecnologías y prestaciones.



### High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Perfil de salida	Hexágono doble AS-drive
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	3/8 "
d1	11,9 mm
d2	16,5 mm
d3	8,1 mm
Longitud mm (L)	25 mm
Anchura de los planos [pulgadas]	5/16 "
t1	7 mm
t2	13,5 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	25
Anchura mm (IFS)	17
Altura mm (IFS)	17
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	100
Anchura (empaquetada, mm)	60
Altura en pulgadas	18
Volumen (envasado, dm3)	0.108 dm3
Núm. art.	02430020
Peso (bruto, kg)	0,196
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754163953
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Norma de embalaje	10
Peso	19 g

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
02430020	45AP 5/16	3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 5/16" L.25mm	4018754163953

## Código GTIN.

