



Carracas acoplables QR

725QR

Núm. art. 58253010
GTIN 4018754139620
Modelo 725QR/10



Designación.

Carraca de inserción QR Salida 1/2 Rec. cuadrado interior 9 x 12

Descripción.

- reversible
- con bloqueo de cierre de seguridad QuickRelease
- tño. 4: 22 dientes
- tño. 5 y 10: 30 dientes

Ventajas.

reversible

Tecnologías y prestaciones.



QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	1/2
Número de dientes	30
Ángulo de trabajo	12 °
Anchura mm (b)	29 mm
Tam.	10
Size square socket [internal square drive]	9 x 12 mm
Altura mm (h) par máximo	18 mm
S	28 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	70
Anchura mm (IFS)	25
Altura mm (IFS)	33
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	70
Anchura (empaquetada, mm)	35
Altura en pulgadas	33
Volumen (envasado, dm3)	0.08085 dm3
Núm. art.	58253010
Peso (bruto, kg)	0,141
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754139620
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	141 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
91080472	725/4QR - VF	Carraca de inserción QR Salida Rec. cuadrado interiornull	4018754251513
58253004	725QR/ 4	Carraca de inserción QR Salida 1/4 Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754139606

58253005	725QR/ 5	Carraca de inserción QR Salida 3/8 Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754139613
58253010	725QR/10	Carraca de inserción QR Salida 1/2 Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754139620

Código GTIN.

