

Llaves inglesas

4025



Núm. art. **40250108**
GTIN **4018754299515**
Modelo **4025 8**

Designación. Llave de una boca ajustable SW máx. 30mm L.207mm


Descripción.

- de paso derecho
- DIN 3117/ISO 6787 Forma B
- ASME B107.100
- posición de la boca: 22,5°
- Cromo-Vanadio, cromadas

Ventajas.

de paso derecho

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a	14 mm
Anchura mm (b)	62 mm
DIN	DIN 3117 / ISO 6787 Form B
Tam.	8
Longitud mm (L)	207 mm
Surface	cromado
Anchura máxima de los planos	30 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	205
Anchura mm (IFS)	58
Altura mm (IFS)	13
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	210
Anchura (empaquetada, mm)	60
Altura en pulgadas	60
Volumen (envasado, dm3)	0.756 dm3
Núm. art.	40250108
Peso (bruto, kg)	1,330
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754299515
País de origen AWR	SPAIN
Región de origen	Ausländischer Ursprung
Customs tariff no.	82041200
Norma de embalaje	5
Peso	310 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
40250104	4025 4	Llave de una boca ajustable SW máx. 13mm L.115mm	4018754299492
40250106	4025 6	Llave de una boca ajustable SW máx. 24mm L.161mm	4018754299508
40250108	4025 8	Llave de una boca ajustable SW máx. 30mm L.207mm	4018754299515
40250110	4025 10	Llave de una boca ajustable SW máx. 34mm L.259mm	4018754299522
40250112	4025 12	Llave de una boca ajustable SW máx. 39mm L.311mm	4018754299539
40250115	4025 15	Llave de una boca ajustable SW máx. 44mm L.386mm	4018754299546
40250118	4025 18	Llave de una boca ajustable SW máx. 53mm L.462mm	4018754299553

Código GTIN.

