



Llaves de percusión con boca en estrella

StahlwilleSTABIL® 8

Núm. art. **42010046**
GTIN **4018754023189**
Modelo **8 46**



Designación.


Llave de anillo de impacto SW 46 mm L.250mm

Descripción.

StahlwilleSTABIL®
• Chrome-Alloy-Steel, en color verde



Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a	32 mm
Anchura mm (b)	65 mm
Longitud mm (L)	250 mm
Surface	verde pintado

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	252
Anchura mm (IFS)	65
Altura mm (IFS)	30
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig

Anchura de los planos 1
[mm]

46 mm

Longitud (empaquetada, mm) 252
Anchura (empaquetada, mm) 65
Altura en pulgadas 30
Volumen (envasado, dm3) 0.4914 dm3
Núm. art. 42010046
Peso (bruto, kg) 1,218
Peso PAP (kg) 0,000
Peso PVC (kg) 0,010
GTIN 4018754023189
País de origen AWR GERMANY
Región de origen Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no. 82041100
Norma de embalaje 1
Peso 1218 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
42010032	8 32	Llave de anillo de impacto SW 32 mm L.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Llave de anillo de impacto SW 36 mm L.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Llave de anillo de impacto SW 41 mm L.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Llave de anillo de impacto SW 46 mm L.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Llave de anillo de impacto SW 50 mm L.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Llave de anillo de impacto SW 55 mm L.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Llave de anillo de impacto SW 60 mm L.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Llave de anillo de impacto SW 65 mm L.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Llave de anillo de impacto SW 70 mm L.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Llave de anillo de impacto SW 75 mm L.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Llave de anillo de impacto SW 80 mm L.440mm	4018754023295
42010085	8 85	Llave de anillo de impacto SW 85 mm L.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Llave de anillo de impacto SW 90 mm L.445mm	4018754023325
42010095	8 95	Llave de anillo de impacto SW 95 mm L.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Llave de anillo de impacto SW 100 mm L.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Llave de anillo de impacto SW 105 mm L.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Llave de anillo de impacto SW 110 mm L.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Llave de anillo de impacto SW 115 mm L.505mm	4018754023370
42010120	8 120	Llave de anillo de impacto SW 120 mm L.510mm	4018754023387

Código GTIN.

