

Alicates para arandelas exteriores

6545



Núm. art. **65454104**
GTIN **4018754333714**
Modelo **6545 SICHERUNGSRINGZANGE
VERCHR., KAR. GRIFF A 4**

Designación. Alicates para anillos exteriores Tam. A4 f. 85-140 mm


Descripción.

- DIN 5254 A
- Alicates para anillos fusibles con mordazas rectas
- para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores en ejes
- forjados en la matriz
- puntas cilíndricas de precisión
- con muelle de cierre

Ventajas.

DIN 5254 A

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

DIN	DIN 5254 A
para anillos de retención	85-140 mm
Tam.	A4
Tiradores	Cromado, cuadrículado
Cabeza	cromada
Longitud mm (L)	300 mm
Diámetro de la punta [mm]	3,2 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	310
Anchura mm (IFS)	60
Altura mm (IFS)	12
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	310
Anchura (empaquetada, mm)	60
Altura en pulgadas	12
Volumen (envasado, dm3)	0.2232 dm3
Núm. art.	65454104
Peso (bruto, kg)	0,466
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754333714
País de origen AWR	VIET NAM
Región de origen	Ausländischer Ursprung
Customs tariff no.	82032000
Norma de embalaje	1
Peso	437 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
65454100	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 0	Alicates para anillos exteriores Tam. A0 f. 3-10 mm	4018754333677
65454101	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 1	Alicates para anillos exteriores Tam. A1 f. 10-25 mm	4018754333684
65454102	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 2	Alicates para anillos exteriores Tam. A2 f. 19-60 mm	4018754333691
65454103	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 3	Alicates para anillos exteriores Tam. A3 f. 40-100 mm	4018754333707
65454104	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 4	Alicates para anillos exteriores Tam. A4 f. 85-140 mm	4018754333714

Código GTIN.



Fotos.

