

Juego de llaves combinadas de carraca OPEN RATCH imperial

TCS OPEN RATCH 17a/5

Núm. art. **96830653**
GTIN **4018754344857**
Modelo **TCS 17A/5**



Designación. Juego de llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH TCS 17A/5 1/4-9/16" 5 pzs.

Descripción.

- Lado del anillo acodado 15°, posición de la mandíbula 15°
- 72 dientes, ángulo de trabajo 5°
- Cambio de dirección sin complicaciones mediante la conexión del anillo
- Unión reforzada entre la mandíbula y el eje
- Diseño estable, delgado y ligero
- Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
- Agarre, tacto agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
- forjado en matriz, templado y enfriado en baño de aceite
- acero de aleación de cromo, cromado
- seguramente integrado en el sistema de control de herramientas (TCS)

Contenido 5 piezas:

5 llaves de estrella de carraca **No. 17a:** 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 9/16"

Destacados de productos.



Superficie antideslizante.

Nuestro juego de llaves combinadas de carraca contiene los tamaños de llave más habituales, por lo que cubre una amplia gama de posibles aplicaciones. La abertura de la mordaza está inclinada 15°, lo que significa que se apoya exactamente en los tornillos garantizando una transmisión de fuerza óptima. La carraca de dientes finos integrada permite apretar los tornillos de forma rápida y eficaz sin tener que retirar la llave.



Excelente acabado.

Nuestras llaves están fabricadas en Chrome Alloy Steel forjado de alta calidad, lo que les confiere una robustez y durabilidad excepcionales, incluso en uso continuo y prolongado. También tienen un acabado cromado resistente a la corrosión.



Superficie antideslizante.

Las llaves STAHLWILLE tienen una estructura superficial de alta calidad con un buen agarre, que incluso permite trabajar de forma segura y protegida con las manos llenas de grasa. La propiedad antideslizante mejora la manipulación.



Pida y compruebe.

El juego está organizado de forma segura en un inserto de espuma STAHLWILLE TCS. Estos insertos duraderos son resistentes a los productos químicos y tienen ranuras precisas para cada herramienta. La llamativa parte inferior amarilla de los insertos TCS sirve como superficie de señalización para poder comprobar rápidamente si el juego está completo.

Tecnologías y prestaciones.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Offset Shaft Design

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.



Tool Control System

El inteligente sistema modular de insertos protege y organiza las herramientas en cajas de herramientas, carros de taller y bancos de trabajo. Las bandejas de espuma bicolor hacen que la comprobación de la integridad de las herramientas sea rápida y sencilla.

Atributos técnicos.

Número de herramientas	5 pzs.
Rango	1/4-9/16"
Anchura mm (b)	175 mm
Altura mm (h)	40 mm
Longitud mm (L)	350 mm
Surface	cromado
Separadores de cajones	1/3

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	345
Anchura mm (IFS)	177
Altura mm (IFS)	40
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	366
Anchura (empaquetada, mm)	177
Altura en pulgadas	40
Volumen (envasado, dm3)	2.59128 dm3
Núm. art.	96830653
Peso (bruto, kg)	0,680

Peso PAP (kg)	0,138
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754344857
País de origen AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Región de origen	Ausländischer Ursprung
Customs tariff no.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	350 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
96830653	TCS 17A/5	Juego de llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH TCS 17A/5 1/4-9/16" 5 pzs.	4018754344857

Código GTIN.



Piezas de repuesto/recambio para.



83840038
Bandeja TCS 1/3

Fotos.



