



Steckschlüsseinsätze zöllig, 3/4"

55a

Art.-Nr. 05410058

GTIN 4018754009398

Modell 55 A 1 5/16



Bezeichnung.

3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 5/16" L.59mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- SAE AS 954-E (Prüfwerte) / ASME B 107.1


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Abtriebsprofil | Doppelsechskant AS-Drive |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/4 " |
| d1 | 46,5 mm |
| d2 | 40 mm |
| d3 | 32,1 mm |
| Länge mm (L) | 59 mm |
| Schlüsselweite [Zoll] | 1 5/16 " |
| t1 | 24 mm |
| t2 | 33,1 mm |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 59 |
| Breite mm (IFS) | 47 |
| Höhe mm (IFS) | 47 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 100 |
| Breite (verpackt, mm) | 70 |
| Höhe (verpackt, mm) | 48 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.336 dm3 |
| Art.-Nr. | 05410058 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,700 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,006 |
| GTIN | 4018754009398 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Packnorm | 2 |
| Gewicht (g) | 348 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 05410040 | 55 A 3/4 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 3/4" L.50mm | 4018754127207 |
| 05410042 | 55 A 13/16 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 13/16" L.51mm | 4018754127214 |
| 05410044 | 55 A 7/8 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/8" L.51mm | 4018754009312 |
| 05410046 | 55 A 15/16 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 15/16" L.51mm | 4018754009329 |
| 05410048 | 55 A 1 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1" L.52mm | 4018754009343 |
| 05410050 | 55 A 1 1/16 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 1/16" L.54mm | 4018754009350 |
| 05410052 | 55 A 1 1/8 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 1/8" L.57mm | 4018754009367 |
| 05410056 | 55 A 1 1/4 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 1/4" L.58mm | 4018754009381 |
| 05410058 | 55 A 1 5/16 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 5/16" L.59mm | 4018754009398 |
| 05410060 | 55 A 1 3/8 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 3/8" L.59mm | 4018754009404 |
| 05410062 | 55 A 1 7/16 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 7/16" L.60mm | 4018754009411 |
| 05410064 | 55 A 1 1/2 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 1/2" L.64mm | 4018754009428 |
| 05410066 | 55 A 1 5/8 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 5/8" L.67mm | 4018754009442 |
| 05410067 | 55 A 1 11/16 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 11/16" L.70mm | 4018754009459 |

| | | | |
|----------|--------------|--|---------------|
| 05410068 | 55 A 1 3/4 | 3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 3/4" L.70mm | 4018754009466 |
| 05410069 | 55 A 1 13/16 | 3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 13/16" L.73mm | 4018754009473 |
| 05410070 | 55 A 1 7/8 | 3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 7/8" L.76mm | 4018754009480 |
| 05410072 | 55 A 2 | 3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 2" L.80mm | 4018754009497 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal