



Carraca acoplable QR

725QR/20

Núm. art. **58253020**
GTIN **4018754139637**
Modelo **725QR/20**



Designación.

Carraca de inserción QR Salida 1/2 Rec. cuadrado interior 14 x 18

Descripción.

- reversible
- con bloqueo de cierre de seguridad QuickRelease
- 36 dientes

Ventajas.

reversible

Tecnologías y prestaciones.



QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	1/2
Número de dientes	36
Ángulo de trabajo	10 °
Anchura mm (b)	41 mm
Tam.	20
Size square socket [internal square drive]	14 x 18 mm
Altura mm (h)	22,3 mm
par máximo	200 N·m
S	38,5 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	80
Anchura mm (IFS)	50
Altura mm (IFS)	38
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	80
Anchura (empaquetada, mm)	50
Altura en pulgadas	38
Volumen (envasado, dm3)	0.152 dm3
Núm. art.	58253020
Peso (bruto, kg)	0,325
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754139637
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	325 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
58253020	725QR/20	Carraca de inserción QR Salida 1/2 Rec. cuadrado interior 14 x 18	4018754139637

Código GTIN.

