

Schlagringschlüssel

StahlwilleSTABIL® 8



Art.-Nr. 42010120
GTIN 4018754023387
Modell 8 120




Bezeichnung. Schlagringschlüssel SW 120 mm L.510mm

- Eigenschaften.**
- für schwere Montagearbeiten
 - Doppelsechskant
 - schlanke Ringwandstärke für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
 - verstärktes Schlagende für eine größere Schlagfläche
 - Chrome Alloy Steel, gesenkgeschmiedet, grün lackiert



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a 82 mm
Breite mm (b) 174 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS) 515
Breite mm (IFS) 174

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Länge mm (L) | 510 mm | Höhe mm (IFS) | 84 |
| Legierung | Chrome-Alloy-Steel, verchromt | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Oberfläche | grün lackiert | Länge (verpackt, mm) | 515 |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 120 mm | Breite (verpackt, mm) | 174 |
| | | Höhe (verpackt, mm) | 84 |
| | | Volumen (verpackt, dm3) | 7.52724 dm3 |
| | | Art.-Nr. | 42010120 |
| | | Gewicht (brutto, kg) | 14,990 |
| | | Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| | | Gewicht PVC (kg) | 0,000 |
| | | GTIN | 4018754023387 |
| | | Ursprungsland AWR | GERMANY |
| | | Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| | | Zolltarifnr. | 82041100 |
| | | Packnorm | 1 |
| | | Gewicht (g) | 15308 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 42010032 | 8 32 | Schlagringschlüssel SW 32 mm L.195mm | 4018754023141 |
| 42010036 | 8 36 | Schlagringschlüssel SW 36 mm L.195mm | 4018754023165 |
| 42010041 | 8 41 | Schlagringschlüssel SW 41 mm L.200mm | 4018754023172 |
| 42010046 | 8 46 | Schlagringschlüssel SW 46 mm L.250mm | 4018754023189 |
| 42010050 | 8 50 | Schlagringschlüssel SW 50 mm L.280mm | 4018754023196 |
| 42010055 | 8 55 | Schlagringschlüssel SW 55 mm L.300mm | 4018754023219 |
| 42010060 | 8 60 | Schlagringschlüssel SW 60 mm L.300mm | 4018754023233 |
| 42010065 | 8 65 | Schlagringschlüssel SW 65 mm L.325mm | 4018754023257 |
| 42010070 | 8 70 | Schlagringschlüssel SW 70 mm L.355mm | 4018754023264 |
| 42010075 | 8 75 | Schlagringschlüssel SW 75 mm L.360mm | 4018754023271 |
| 42010080 | 8 80 | Schlagringschlüssel SW 80 mm L.440mm | 4018754023295 |
| 42010085 | 8 85 | Schlagringschlüssel SW 85 mm L.440mm | 4018754023318 |
| 42010090 | 8 90 | Schlagringschlüssel SW 90 mm L.445mm | 4018754023325 |
| 42010095 | 8 95 | Schlagringschlüssel SW 95 mm L.450mm | 4018754023332 |
| 42010100 | 8 100 | Schlagringschlüssel SW 100 mm L.455mm | 4018754023349 |
| 42010105 | 8 105 | Schlagringschlüssel SW 105 mm L.460mm | 4018754023356 |
| 42010110 | 8 110 | Schlagringschlüssel SW 110 mm L.500mm | 4018754023363 |
| 42010115 | 8 115 | Schlagringschlüssel SW 115 mm L.505mm | 4018754023370 |

42010120 8 120

Schlagringschlüssel SW 120 mm L.510mm

4018754023387

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal