

## Pinzas para bombas de agua FastGRIP

**6572**



Núm. art. **65726300**  
GTIN **4018754206384**  
Modelo **6572 Wasserpumpenzange  
FastGRIP 300mm**

**Designación.** Alicates para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula 44mm L.300mm Cabeza pulido

**Descripción.**

- **patentado**
- DIN ISO 8976
- articulación entrepasada con el apoyo doble
- ajuste rápido mediante un botón directamente a la pieza
- ajuste de superprecisión suave y sin escalonamiento con 10 posiciones de encastre (180 mm), 12 posiciones de encastre (240 mm), 15 posiciones de encastre (300 mm)
- dentado de boca templado por inducción - extremadamente duro y resistente
- protección de seguridad contra lesiones por aplastamiento
- Cromo-Vanadio

## Ventajas.

patentado

## Destacados de productos.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Ajuste rápido y flexible.

La adaptación a la pieza de trabajo se logra mediante un ajuste preciso y rápido de varios niveles del pasador pivotante. El ajuste se realiza de forma rápida y sencilla mediante un botón, lo que hace que el uso de estos alicates para bombas sea flexible. Una protección de seguridad integrada evita lesiones por aplastamiento.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Todas las acciones perfectamente ejecutadas.

Para un trabajo preciso y un agarre potente: alicates STAHLWILLE con mango antideslizante. Los cómodos mangos con una estructura de superficie rugosa permiten trabajar con seguridad y poca fatiga, incluso con las manos manchadas.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Excelente artesanía.

Los alicates están forjados, templados en aceite y cromados. Esto les confiere una estabilidad y resistencia excepcionales bajo carga continua.

## Atributos técnicos.

DIN	DIN ISO 8976
Tiradores	Revestimiento de plástico con superficie redondeada
Cabeza	pulido
Longitud mm (L)	300 mm
Apertura máxima de la boca	44 mm
Ajuste de la anchura de apertura	15x

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	302
Anchura mm (IFS)	50
Altura mm (IFS)	22
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	375
Anchura (empaquetada, mm)	100
Altura en pulgadas	23
Volumen (envasado, dm3)	0.8625 dm3
Núm. art.	65726300
Peso (bruto, kg)	0,545
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754206384
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82032000
Norma de embalaje	1
Peso	530 g

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
65726180	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 180mm	Alicate para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula28mm L.180mm Cabeza pulido	4018754206377
65726240	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 240mm	Alicate para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula37mm L.240mm Cabeza pulido	4018754178421

6572  
65726300 Wasserpumpenzange  
FastGRIP 300mm

Alicate para bombas de agua FastGRIP  
A. de la mandíbula 44mm L. 300mm  
Cabeza pulido

4018754206384

## Código GTIN.

