

Llaves de dos bocas en estrella

StahlwilleSTABIL®21



Núm. art. **41051821**
GTIN **4018754021352**
Modelo **21 18 x 21**



Designación. Llave de doble anillo SW 18 x 21 mm L.210mm

Descripción. StahlwilleSTABIL®

- planas
- DIN 837/ISO 10103
- Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Ventajas.

recto

Tecnologías y prestaciones.



Anti-Slip-Drive

El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| a | 9 mm |
| Perfil de salida | Hexágono doble AS-drive |
| d1 | 26,3 mm |
| d2 | 30,5 mm |
| DIN | DIN 837 / ISO 10103 |
| Longitud mm (L) | 210 mm |
| Surface | cromado |
| Anchura de los planos 1 [mm] | 18 mm |
| Anchura de los planos 2 [mm] | 21 mm |

Datos logísticos.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 209 |
| Anchura mm (IFS) | 31 |
| Altura mm (IFS) | 10 |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Longitud (empaquetada, mm) | 220 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 75 |
| Altura en pulgadas | 50 |
| Volumen (envasado, dm3) | 0.825 dm3 |
| Núm. art. | 41051821 |
| Peso (bruto, kg) | 0,540 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,010 |
| GTIN | 4018754021352 |
| País de origen AWR | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no. | 82041100 |
| Norma de embalaje | 5 |
| Peso | 107 g |

Variantes.

| Núm. art. | Model no. (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|-----------------|---|---------------|
| 41050607 | 21 6 x 7 | Llave de doble anillo SW 6 x 7 mm L.100mm | 4018754021222 |
| 41050809 | 21 8 x 9 | Llave de doble anillo SW 8 x 9 mm L.115mm | 4018754021239 |

| | | | |
|----------|------------|---|---------------|
| 41050810 | 21 8 x 10 | Llave de doble anillo SW 8 mm L.115mm | 4018754021246 |
| 41051011 | 21 10 x 11 | Llave de doble anillo SW 10 x 11 mm L.130mm | 4018754021253 |
| 41051213 | 21 12 x 13 | Llave de doble anillo SW 12 x 13 mm L.150mm | 4018754021260 |
| 41051317 | 21 13 x 17 | Llave de doble anillo SW 13 x 17 mm L.165mm | 4018754021291 |
| 41051415 | 21 14 x 15 | Llave de doble anillo SW 14 x 15 mm L.165mm | 4018754021307 |
| 41051617 | 21 16 x 17 | Llave de doble anillo SW 16 x 17 mm L.170mm | 4018754021314 |
| 41051719 | 21 17 x 19 | Llave de doble anillo SW 17 x 19 mm L.185mm | 4018754021338 |
| 41051819 | 21 18 x 19 | Llave de doble anillo SW 18 x 19 mm L.185mm | 4018754021345 |
| 41051821 | 21 18 x 21 | Llave de doble anillo SW 18 x 21 mm L.210mm | 4018754021352 |
| 41051922 | 21 19 x 22 | Llave de doble anillo SW 19 x 22 mm L.210mm | 4018754021369 |
| 41052022 | 21 20 x 22 | Llave de doble anillo SW 20 x 22 mm L.210mm | 4018754021376 |
| 41052124 | 21 21 x 24 | Llave de doble anillo SW 21 x 24 mm L.235mm | 4018754021390 |
| 41052427 | 21 24 x 27 | Llave de doble anillo SW 24 x 27 mm L.290mm | 4018754021406 |
| 41052732 | 21 27 x 32 | Llave de doble anillo SW 27 x 32 mm L.320mm | 4018754085187 |
| 41053032 | 21 30 x 32 | Llave de doble anillo SW 30 x 32 mm L.325mm | 4018754021420 |
| 41053034 | 21 30 x 34 | Llave de doble anillo SW 30 x 34 mm L.325mm | 4018754021437 |

Código GTIN.

