

## Steckschlüsseinsätze 1/2", metrisch

52

Art.-Nr. 03030022

GTIN 4018754005949

Modell 52 22



**Bezeichnung.** 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 22mm L.42mm

- Eigenschaften.**
- Sechskant mit AS-Drive-Profil
  - 1/2" Innenvierkant-Antrieb
  - HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
  - DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

<b>Abtriebsprofil</b>	Sechskant AS-Drive
<b>Antriebsvierkant innen (Zoll)</b>	1/2 "
<b>d1</b>	29,7 mm
<b>d2</b>	26 mm
<b>d3</b>	21 mm
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
<b>Länge mm (L)</b>	42 mm
<b>Schlüsselweite [mm]</b>	22 mm
<b>t1</b>	16,5 mm
<b>t2</b>	24,9 mm

## Logistikdaten.

<b>Tiefe mm (IFS)</b>	42
<b>Breite mm (IFS)</b>	30
<b>Höhe mm (IFS)</b>	30
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	158
<b>Breite (verpackt, mm)</b>	63
<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	44
<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.437976 dm3
<b>Art.-Nr.</b>	03030022
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	1,060
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,008
<b>GTIN</b>	4018754005949
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Zolltarifnr.</b>	82042000
<b>Packnorm</b>	10
<b>Gewicht (g)</b>	115 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
03030008	52 8	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 8mm L.38mm	4018754005802
03030009	52 9	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 9mm L.38mm	4018754005819
03030010	52 10	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 10mm L.38mm	4018754005826
03030011	52 11	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 11mm L.38mm	4018754005833
03030012	52 12	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 12mm L.38mm	4018754005840
03030013	52 13	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 13mm L.38mm	4018754005857
03030014	52 14	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 14mm L.38mm	4018754005864
03030015	52 15	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 15mm L.38mm	4018754005871
03030016	52 16	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 16mm L.38mm	4018754005888
03030017	52 17	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 17mm L.38mm	4018754005895
03030018	52 18	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 18mm L.38mm	4018754005901
03030019	52 19	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 19mm L.38mm	4018754005918
03030020	52 20	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 20mm L.42mm	4018754005925
03030021	52 21	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 21mm L.42mm	4018754005932

03030022	52 22	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 22mm L.42mm	4018754005949
03030023	52 23	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 23mm L.42mm	4018754005956
03030024	52 24	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 24mm L.42mm	4018754005963
03030025	52 25	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 25mm L.42mm	4018754005970
03030026	52 26	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 26mm L.42mm	4018754005987
03030027	52 27	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 27mm L.45mm	4018754005994
03030028	52 28	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 28mm L.45mm	4018754006007
03030030	52 30	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 30mm L.45mm	4018754006021
03030032	52 32	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 32mm L.47mm	4018754006038
03030034	52 34	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 34mm L.47mm	4018754006045
03030036	52 36	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 36mm L.52mm	4018754283675

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal