

Drehmomentschlüssel MANOSKOP®

71aR/80



Art.-Nr. 50450080

GTIN 4018754124930

Modell 71AR/80



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 71aR/80 160-800N·m 3/4" L. 1152mm

Eigenschaften.

- anzeigend
- Schleppeizermessuhr
- mit fest eingebauter Knarre
- 36 Zähne
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Skalenblatt aus nachleuchtender, hellgelber Spezialfolie für deutliches Erkennen der Anzeige auch bei schlechten Sichtverhältnissen
- Sicherung der Messuhr durch zusätzlichen Schutzring
- Griff mit integrierter Kraftausgleichmechanik
- Kalibrierung mit den perfectControl® Kalibriereinrichtungen Nr. 7791, Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierung über 2 Justierschrauben ohne Demontage von außen
- Lieferung in Textiltasche
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Produkt-Highlights.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.


Technologien und Leistungsmerkmale.



Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)

Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Skaleneinteilung N·m | 10 N·m |
| Skaleneinteilung ft·lb | 10 ft·lb |
| Messbereich N·m | 160-800 N·m |
| Messbereich ft·lb | 100-600 ft·lb |
| Abtriebsvierkant außen (Zoll) | 3/4 |
| Breite mm (b) | 70 mm |
| Höhe mm (h) | 30 mm |
| Länge mm (L) | 1152 mm |
| LF | 1060 mm |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 1155 |
| Breite mm (IFS) | 70 |
| Höhe mm (IFS) | 62 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 1175 |
| Breite (verpackt, mm) | 135 |
| Höhe (verpackt, mm) | 70 |
| Volumen (verpackt, dm ³) | 11.10375 dm ³ |
| Art.-Nr. | 50450080 |
| Gewicht (brutto, kg) | 4,900 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,051 |
| GTIN | 4018754124930 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82041100 |
| Packnorm | 1 |
| Gewicht (g) | 4900 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 50450080 | 71AR/80 | Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 71aR/80 160-800N·m 3/4" L. 1152mm | 4018754124930 |

GTIN-Code.



Zubehör/Zubehör für.



81231101
Taschen f.große
Drehmomentschlüssel

81231101_