

## Pinzas para bombas de agua

6551



Núm. art. 65516300  
GTIN 4018754170135  
Modelo 6551 6 300

**Designación.** Alicates para bombas de agua A. de la mandíbula 45mm L.300mm Cabeza esmaltada en negra, boca pulida

**Descripción.**

- DIN ISO 8976 (núm. 207 c)
- con articulación entrepasada y escotadura
- con siete posiciones graduables (175 mm con seis posiciones graduables)
- con protección de seguridad contra lesiones por aplastamiento
- Cromo-Vanadio

## Ventajas.

DIN ISO 8976 (núm. 207 c)

## Destacados de productos.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Ajuste rápido y flexible.

La adaptación a la pieza de trabajo se logra mediante un ajuste preciso y rápido de varios niveles del pasador pivotante. El ajuste se realiza de forma rápida y sencilla mediante un botón, lo que hace que el uso de estos alicates para bombas sea flexible. Una protección de seguridad integrada evita lesiones por aplastamiento.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Todas las acciones perfectamente ejecutadas.

Para un trabajo preciso y un agarre potente: alicates STAHLWILLE con mango antideslizante. Los cómodos mangos con una estructura de superficie rugosa permiten trabajar con seguridad y poca fatiga, incluso con las manos manchadas.



### Excelente artesanía.

Los alicates están forjados, templados en aceite y cromados. Esto les confiere una estabilidad y resistencia excepcionales bajo carga continua.

## Atributos técnicos.

<b>DIN</b>	DIN ISO 8976
<b>Tiradores</b>	esmaltada en negra, marco pulido, revestimiento de plástico con superficie rugosa
<b>Cabeza</b>	esmaltada en negra, boca pulida
<b>Longitud mm (L)</b>	300 mm
<b>Apertura máxima de la boca</b>	45 mm
<b>Ajuste de la anchura de apertura</b>	7x
<b>Physical length [mm]</b>	302 mm

## Datos logísticos.

<b>Profundidad mm (IFS)</b>	302
<b>Anchura mm (IFS)</b>	57
<b>Altura mm (IFS)</b>	15
<b>RAEE/Ley eléctrica</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Longitud (empaquetada, mm)</b>	302
<b>Anchura (empaquetada, mm)</b>	57
<b>Altura en pulgadas</b>	15
<b>Volumen (envasado, dm3)</b>	0.25821 dm3
<b>Núm. art.</b>	65516300
<b>Peso (bruto, kg)</b>	0,520
<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>Peso PVC (kg)</b>	0,007
<b>GTIN</b>	4018754170135
<b>País de origen AWR</b>	GERMANY
<b>Región de origen</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Customs tariff no.</b>	82032000
<b>Norma de embalaje</b>	1
<b>Peso</b>	520 g

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
65516175	6551 6 175	Alicate para bombas de agua A. de la mandíbula24mm L.175mm Cabeza esmaltada en negra, boca pulida	4018754206353
65516240	6551 6 240	Alicate para bombas de agua A. de la mandíbula34mm L.240mm Cabeza esmaltada en negra, boca pulida	4018754037971
65516300	6551 6 300	Alicate para bombas de agua A. de la mandíbula45mm L.300mm Cabeza esmaltada en negra, boca pulida	4018754170135

## Código GTIN.

