

## Carracas acoplables para puntas

### 725B/5

Núm. art. **58255005**  
GTIN **4018754154715**  
Modelo **725B/5**



#### Designación.

Punta de carraca de inserción Hexágono 5/16" Rec. cuadrado interior 9 x 12


#### Descripción.

- reversible
- con hexágono interior, de 1/4" o 5/16"
- DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 o D 8
- para acoplamiento directo de puntas de tornillos 1/4" o 5/16" con hexágono exterior C 6,3 o C 8 (tño. 4: 22 dientes, tño. 5: 30 dientes)
- hexágono interior con resorte de empuje anular
- las puntas se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se extraen de nuevo sin problemas; también hexágono con ranura ancha (Forma E, DIN 3126/ISO 1173)

#### Ventajas.

reversible

#### Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Número de dientes	30
Ángulo de trabajo	12 °
Anchura mm (b)	29 mm
DIN	DIN 3126 / ISO 1173 D 6,3 oder D8
Tam.	5
Size square socket [internal square drive]	9 x 12 mm
Altura mm (h)	17,9 mm
Toma hexagonal [pulgadas]	5/16 "
S	28 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	65
Anchura mm (IFS)	35
Altura mm (IFS)	19
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	65
Anchura (empaquetada, mm)	35
Altura en pulgadas	19
Volumen (envasado, dm3)	0.043225 dm3
Núm. art.	58255005
Peso (bruto, kg)	0,117
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754154715
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	117 g

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
58255004	725B/4	Punta de carraca de inserción Hexágono 1/4" Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754140794
58255005	725B/5	Punta de carraca de inserción Hexágono 5/16" Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754154715

## Código GTIN.



