



Herramientas acoplables de boca TORX®

732TX/40

Núm. art. **58294024**
GTIN **4018754096862**
Modelo **732TX/40 E 24**



Designación.

Herramienta de inserción TORX Rec. cuadrado interior 14 x 18


Descripción.

- Para llaves dinamométricas con vaso cuadrado
- Fijación por bloqueo de pasador
- Cromado sobre níquel, duradero y resistente a las virutas
- Forjado por inmersión, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Ventajas.

Para llaves dinamométricas con adaptador de cuadradillo

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Perfil de salida	TORX®
Anchura mm (b)	30.5 mm
Tamaño Perfil de salida	E24
Size square socket [internal square drive]	14 x 18 mm
Altura mm (h)	13 mm
S	25 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	67
Anchura mm (IFS)	32
Altura mm (IFS)	22
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	80
Anchura (empaquetada, mm)	100
Altura en pulgadas	22
Volumen (envasado, dm3)	0.176 dm3
Núm. art.	58294024
Peso (bruto, kg)	0,150
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754096862
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	150 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
58294014	732TX/40 E 14	Herramienta de inserción TORX Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754096831
58294018	732TX/40 E 18	Herramienta de inserción TORX Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754096848
58294020	732TX/40 E 20	Herramienta de inserción TORX Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754096855
58294024	732TX/40 E 24	Herramienta de inserción TORX Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754096862

Código GTIN.



