



Crowning-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 03490064

GTIN 4018754008490

Modell 440 A 1 1/2





Bezeichnung.

1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/2" L.68,1mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|---------|
| a | 24 mm |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/2 " |
| Breite mm (b) | 53,9 mm |
| Länge mm (L) | 68,1 mm |
| S | 35,6 mm |
| Schlüsselweite [Zoll] | 1 1/2 " |

Logistikdaten.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 68 |
| Breite mm (IFS) | 54 |
| Höhe mm (IFS) | 24 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 68 |
| Breite (verpackt, mm) | 54 |

| | | | |
|----------|---------|---|--------------------------|
| W | 28,6 mm | Höhe (verpackt, mm) | 24 |
| | | Volumen (verpackt, dm³) | 0.088128 dm ³ |
| | | Art.-Nr. | 03490064 |
| | | Gewicht (brutto, kg) | 0,152 |
| | | Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| | | Gewicht PVC (kg) | 0,003 |
| | | GTIN | 4018754008490 |
| | | Ursprungsland AWR | GERMANY |
| | | Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| | | Zolltarifnr. | 82042000 |
| | | Packnorm | 1 |
| | | Gewicht (g) | 152 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|---|---------------|
| 01490024 | 440 A 3/8 | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 3/8" L.28,4mm | 4018754116805 |
| 01490028 | 440 A 7/16 | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 7/16" L.28mm | 4018754001460 |
| 01490032 | 440 A 1/2 | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 1/2" L.30,5mm | 4018754001477 |
| 01490034 | 440 A 9/16 | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 9/16" L.31,7mm | 4018754001484 |
| 02490036 | 440 A 5/8 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 5/8" L.36,5mm | 4018754004546 |
| 02490038 | 440 A 11/16 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 11/16" L.39,2mm | 4018754004553 |
| 02490040 | 440 A 3/4 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 3/4" L.40,9mm | 4018754004560 |
| 02490042 | 440 A 13/16 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 13/16" L.42,9mm | 4018754004577 |
| 02490044 | 440 A 7/8 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 7/8" L.45,2mm | 4018754004584 |
| 02490046 | 440 A 15/16 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 15/16" L.47,2mm | 4018754004591 |
| 02490048 | 440 A 1 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 1" L.49,3mm | 4018754004607 |
| 02490050 | 440 A 1 1/16 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/16" L.52,8mm | 4018754004614 |
| 03490052 | 440 A 1 1/8 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/8" L.56,8mm | 4018754008445 |
| 03490056 | 440 A 1 1/4 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/4" L.62,5mm | 4018754008452 |
| 03490058 | 440 A 1 5/16 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 5/16" L.62,3mm | 4018754008469 |
| 03490060 | 440 A 1 3/8 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 3/8" L.64,2mm | 4018754008476 |
| 03490062 | 440 A 1 7/16 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 7/16" L.66,5mm | 4018754008483 |
| 03490064 | 440 A 1 1/2 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/2" L.68,1mm | 4018754008490 |
| 03490065 | 440 A 1 9/16 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 9/16" L.70,1mm | 4018754008506 |
| 03490066 | 440 A 1 5/8 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 5/8" L.71,8mm | 4018754008513 |
| 03490068 | 440 A 1 3/4 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 3/4" L.75,6mm | 4018754008520 |
| 03490069 | 440 A 1 13/16 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 13/16" L.77,7mm | 4018754008537 |

| | | | |
|----------|--------------|--|---------------|
| 03490072 | 440 A 2 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 2" L.83,2mm | 4018754008544 |
| 03490076 | 440 A 2 1/4 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 2 1/4" L.91,2mm | 4018754008551 |
| 03490077 | 440 A 2 5/16 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 2 5/16" L.93,3mm | 4018754008568 |
| 03490078 | 440 A 2 3/8 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 2 3/8" L.95,2mm | 4018754008575 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal