



## Juego llaves combinadas de boca fija y boca en estrella OPEN-BOX; 3,2-5 mm

### OPEN BOX 16/5

Núm. art. 96400902  
GTIN 4018754080694  
Modelo OPEN BOX 16/5



#### Designación.

Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX 16/5 3,2-5 5 pzs.

#### Descripción.

- en bolsa con cierre de velcro de tejido extremadamente resistente

## Ventajas.

Made in Germany - Juego de llaves de anillo OPEN BOX en robusto estuche enrollable, 5 pzs.-pieza, 3,2-5 mm, lado del anillo 15° acodado, DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B,

Extremadamente resistente y duradero: más fuerte que cualquier tornillo

El proceso de fabricación especial permite anillos en estrella con paredes finas, perfectos para atornillar en lugares de difícil acceso

Estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos grasientas

## Destacados de productos.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Superficie antideslizante.

Las llaves STAHLWILLE tienen un acabado de superficie de alta calidad con un buen agarre, lo que permite trabajar de forma segura y eficiente, incluso con manos grasas. Las propiedades antideslizantes mejoran el control durante el manejo.

#### Una solución para cada situación.

Nuestras llaves combinadas están disponibles en diferentes versiones (métricas, imperiales, largas, con perfil Spline-Drive) y como juegos en bolsas de tela, bolsas de herramientas enrollables o bandejas TCS.





### Almacenamiento en bolsa de tela.

El juego viene en una práctica bolsa de tela que lo hace fácil de llevar a cualquier lugar y ahorra espacio. La bolsa tiene inserciones de malla transparente que permiten ver rápidamente si el juego de herramientas está completo.

## Tecnologías y prestaciones.



### Anti-Slip-Drive

El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



### Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



### Anillos de pared delgada


El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.



### Offset Shaft Design

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Número de herramientas | 5 pzs.                               |
| Rango                  | 3,2-5                                |
| DIN                    | DIN 3113 Form B /<br>ISO 7738 Form B |
| Contenido              | 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm               |
| Posición de la boca    | 15 °                                 |
| Surface                | cromado                              |
| No.                    | 16/5                                 |

## Datos logísticos.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS)       | 106                 |
| Anchura mm (IFS)           | 60                  |
| Altura mm (IFS)            | 4                   |
| RAEE/Ley eléctrica         | nicht ear-pflichtig |
| Longitud (empaquetada, mm) | 115                 |
| Anchura (empaquetada, mm)  | 65                  |
| Altura en pulgadas         | 25                  |
| Volumen (envasado, dm3)    | 0.186875 dm3        |
| Núm. art.                  | 96400902            |
| Peso (bruto, kg)           | 0,060               |
| Peso PAP (kg)              | 0,000               |
| Peso PVC (kg)              | 0,005               |
| GTIN                       | 4018754080694       |
| País de origen AWR         | GERMANY             |
| Región de origen           | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no.         | 82041100            |
| Norma de embalaje          | 1                   |
| Peso                       | 46 g                |

## Variantes.

| Núm. art. | Model no. (ERP) | Designación  | GTIN          |
|-----------|-----------------|--|---------------|
| 96400902  | OPEN BOX 16/5   | Juego de llaves de anillo OPEN BOX<br>OPEN BOX 16/5 3,2-5 5 pzs. | 4018754080694 |

## Código GTIN.

