

Ring-Einsteckwerkzeuge

732G/10



Art.-Nr. 58620008

GTIN 4018754141302

Modell 732G/10 8



Bezeichnung.

Ring-Einsteckwerkzeug SW 8mm Wkz.Aufn.9 x 12

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Breite mm (b)

12,4 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)

70

Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm	Breite mm (IFS)	35
Höhe mm (h)	6 mm	Höhe mm (IFS)	14
S	45 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Schlüsselweite [mm]	8 mm	Länge (verpackt, mm)	70
		Breite (verpackt, mm)	35
		Höhe (verpackt, mm)	14
		Volumen (verpackt, dm3)	0.0343 dm3
		Art.-Nr.	58620008
		Gewicht (brutto, kg)	0,165
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754141302
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Zolltarifnr.	82041100
		Packnorm	5
		Gewicht (g)	33 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58620007	732G/10 7	Ring-Einsteckwerkzeug SW 7mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141296
58620008	732G/10 8	Ring-Einsteckwerkzeug SW 8mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141302
58620009	732G/10 9	Ring-Einsteckwerkzeug SW 9mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141319
58620010	732G/10 10	Ring-Einsteckwerkzeug SW 10mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141326
58620013	732G/10 13	Ring-Einsteckwerkzeug SW 13mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141333

GTIN-Code.



4 018754 141302

Zubehör/Zubehör für.



18200001
Werkzeughalter/
Lösewerkzeug

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal