


## Drehmomentschlüssel MANOSKOP®

71/80



Art.-Nr. **50030080**  
GTIN **4018754104581**  
Modell **71/80**



### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 71/80 160-800N·m 24,5 x 28 mm L. 1048mm

### Eigenschaften.

- anzeigend
- Aufnahme für austauschbare Aufsteckwerkzeuge
- mit Aufsteckadapter Nr. 7370/80 können auch alle Einsteckwerkzeuge 14 x 18 mm eingesetzt werden (max. 650 N·m)
- Schleppeizermessuhr
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Skalenblatt aus nachleuchtender, hellgelber Spezialfolie für deutliches Erkennen der Anzeige auch bei schlechten Sichtverhältnissen
- Griff mit integrierter Kraftausgleichmechanik
- Messelement als Biegeplatte im Griff
- mit Überlastschutz
- Linksanzug durch das Umdrehen des Drehmomentschlüssels
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7791, Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- Nachjustieren ohne Demontage
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- Lieferung in Textiltasche
- **Anzeigeabweichung  $\pm 4\%$**

### Produkt-Highlights.



#### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)

Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Skaleneinteilung N·m	10 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	10 ft·lb
Messbereich N·m	160-800 N·m
Messbereich ft·lb	120-600 ft·lb
Breite mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	24,5 x 28 mm
Höhe mm (h)	24 mm
Länge mm (L)	1048 mm
LF	1050 mm
MA N·m	160 N·m
Nennwert N·m	800 N·m
SF	95 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	700
Breite mm (IFS)	75
Höhe mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	1060
Breite (verpackt, mm)	85
Höhe (verpackt, mm)	45
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	4.0545 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	50030080
Gewicht (brutto, kg)	3,100
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,044
GTIN	4018754104581
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	2300 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50030080	71/80	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 71/80 160-800N·m 24,5 x 28 mm L. 1048mm	4018754104581

## GTIN-Code.



## Zubehör/Zubehör für.



81231101  
Taschen f.große  
Drehmomentschlüssel

81231101\_

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal