



Carro de taller

98/8 PRO

Núm. art. **81200173**
GTIN **4018754334537**
Modelo **98/8 B PRO**

Designación. Carro de taller 98/8 PRO 8 Cajón 651 x 1001 x 1020 mm azul, RAL 270 30 35; negro, RAL 9005

Descripción.

Concepto de seguridad en tres niveles:

1. Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave abatible.
2. El bloqueo individual evita la apertura involuntaria durante la conducción
3. Protección antivuelco: no es posible extraer simultáneamente varios cajones.

- Aumento del 100 % del volumen del cajón en comparación con el 93 y el TTS 95 Pro
- Mango de acero inoxidable con conexión de cuerpo reforzado
- Protección integral contra impactos con amortiguación de impactos
- Superficie de trabajo y de almacenamiento resistentes y firmemente soldadas, así como panel final de acero inoxidable
- Ruedas de fácil deslizamiento, resistentes al aceite y al ácido (#0; 125 mm), con protección de rosca para proteger los rodamientos de la suciedad y las roscas, con dos frenos de estacionamiento
- Rollo de papel y soporte de bote de spray incluidos
- 8 cajones fácilmente extraíbles (negro RAL 9005) con guías de extracción total y jaula de bolas
- Rejilla perforada en ambos lados para los ganchos n° 8031-8041, por ejemplo, para las herramientas más grandes
- Puede equiparse con bandejas STAHLWILLE estándar y TCS

Ventajas.

diseño de seguridad de tres niveles 1. Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave plegable 2. El cierre individual impide la apertura involuntaria durante el desplazamiento 3. Protección antivuelco; no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo.



Destacados de productos.



Simplemente más espacio.

Con una anchura de más de 100 cm, una profundidad de 65 cm y un cajón totalmente extensible, nuestro carro portaherramientas de mayor tamaño ofrece el máximo espacio de almacenamiento para todas sus herramientas. En comparación con los modelos 93 y 95 PRO, el TTS 98 PRO ofrece un 100 % más de volumen de cajones con una calidad superior.



Para todo tipo de tareas.

Los materiales de alta calidad, como la bandeja de acero inoxidable herméticamente soldada, proporcionan la durabilidad típica de STAHLWILLE y evitan que los líquidos penetren en el interior del carro. La zona de trabajo de 740 x 570 mm es especialmente adecuada para trabajar con componentes de gran tamaño. Gracias a su diseño robusto, la 98 PRO alcanza una capacidad de carga estática de 1400 kg. Los cajones pueden soportar una carga de hasta 40 kg gracias a los refuerzos, mientras que el cajón inferior puede soportar hasta 60 kg.



Seguridad hasta el último detalle.

Los cajones se bloquean de forma centralizada mediante una cerradura de cilindro con llave plegable. El bloqueo de un solo cajón evita la apertura involuntaria durante la marcha. Además, solo se puede abrir un cajón a la vez, lo que garantiza una protección fiable contra vuelcos.



Todo en su sitio.

El TTS 98 PRO se puede complementar con el sistema STAHLWILLE TCS. Las bandejas TCS protegen las herramientas y mantienen el orden. El color de la señal aclara inmediatamente si falta una herramienta. Las cavidades 3D permiten una extracción rápida y cómoda.



Configuración completa de serie.

Desde un rollo de papel de cocina hasta un soporte para botes de spray, pasando por protección contra colisiones en todo el contorno con amortiguación de impactos, perforaciones en ambos lados para fijar accesorios, frenos de estacionamiento o ruedas de marcha suave resistentes al aceite y a los ácidos (Ø 125 mm) y protección de rosca, el 98 PRO viene con muchas características de serie.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Gran capacidad de carga.

Gran capacidad de carga estática de hasta 1400 kg. El cajón inferior tiene una capacidad de carga de hasta 60 kg.


Tecnologías y prestaciones.



Tool Control System

El inteligente sistema modular de insertos protege y organiza las herramientas en cajas de herramientas, carros de taller y bancos de trabajo. Las bandejas de espuma bicolor hacen que la comprobación de la integridad de las herramientas sea rápida y sencilla.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Número de cajones	8
Anchura mm (b)	1001 mm
Color	azul, RAL 270 30 35; negro, RAL 9005
Abreviatura del color	RAL 270 30 35
Altura mm (h)	1020 mm
Longitud mm (L)	651 mm
No.	98/8 B PRO
Dimensiones interiores del cajón mm	525 x 695 x 75 mm (7x) 525 x 695 x 134 mm (1x)
Capacidad de carga del cajón	40 kg 60 kg
Capacidad de carga	1400 kg

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	890
Anchura mm (IFS)	650
Altura mm (IFS)	865
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	987
Anchura (empaquetada, mm)	745
Altura en pulgadas	925
Volumen (envasado, dm3)	680.166375 dm3
Núm. art.	81200173
Peso (bruto, kg)	123,000
Peso PAP (kg)	9,500
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754334537

País de origen AWR	OHNE
Región de origen	Ausländischer Ursprung
Customs tariff no.	94032080
Norma de embalaje	1
Peso	114000 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
81200172	98/8 A PRO	Carro de taller 98/8 PRO 8 Cajón 651 x 1001 x 1020 mm antracita, RAL 7016; negro, RAL 9005	4018754334520
81200173	98/8 B PRO	Carro de taller 98/8 PRO 8 Cajón 651 x 1001 x 1020 mm azul, RAL 270 30 35; negro, RAL 9005	4018754334537
81200174	98/8 R PRO	Carro de taller 98/8 PRO 8 Cajón 651 x 1001 x 1020 mm rojo, RAL 3020; negro, RAL 9005	4018754334544


Código GTIN.



Accesorios.



90432727
Porta-aerosoles



81483004
Soporte para rollo de papel




89010040
Soporte de cables



83812070
Bandeja vacía para piezas pequeñas



81484001
División en cajones



81484002
División en cajones




89011053
Recipiente para
residuos



89010042
Adaptador para soporte
para ordenadores
portátiles

Piezas de repuesto/recambio para.



90432719
Soporte para botes de
spray

Fotos.

