



Alicates universales VDE

6501 8 180 VDE- KOMBINATIONSZANGE

Núm. art.	65018180
GTIN	4018754206087
Modelo	6501 8 180 VDE- KOMBINATIONSZANGE



Designación.

Alicate combinado VDE L.180mm Cabeza cromadas Tiradores Aislada, de doble componente con zonas de agarre blandas, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V

Descripción.

- DIN ISO 5746
- filo de precisión para todos los alambres, incluso cuerda de piano
- filo templado por inducción aprox. 62 HRC, para uso permanente en condiciones duras

Ventajas.

DIN ISO 5746

Destacados de productos.



Seguro.

La protección antideslizante evita que las manos se deslicen hacia las mandíbulas.

Tecnologías y prestaciones.



VDE DRALL+

Nuestro mango VDE-DRALL+ está aislado hasta 1000 V según DIN EN 60900. Es antideslizante y tiene una forma ergonómica. Una zona de agarre ampliada protege los dedos y un tope manual evita que la herramienta resbale o ruede accidentalmente.

Atributos técnicos.

Anchura mm (b)	59 mm
DIN	DIN ISO 5746
Tiradores	Aislada, de doble componente con zonas de agarre blandas, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
Cableado duro (3)	2 mm
Cable (5)	12 mm
Cable (6) mm ²	16 mm ²
Cabeza	cromadas
Longitud mm (L)	180 mm
Alambre de piano (4)	1,8 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	172
Anchura mm (IFS)	59
Altura mm (IFS)	30
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	190
Anchura (empaquetada, mm)	60
Altura en pulgadas	31
Volumen (envasado, dm ³)	0.3534 dm ³
Núm. art.	65018180
Peso (bruto, kg)	0,240
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754206087
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Thüringen
Customs tariff no.	82032000
Norma de embalaje	1
Peso	186 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
65018160	6501 8 160 VDE-KOMBINATIONSZANGE	Alicate combinado VDE L.160mm Cabeza cromadas Tiradores Aislada, de doble componente con zonas de agarre blandas, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754206070
65018180	6501 8 180 VDE-KOMBINATIONSZANGE	Alicate combinado VDE L.180mm Cabeza cromadas Tiradores Aislada, de doble componente con zonas de agarre blandas, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754206087

65018200

6501 8 200 VDE-
KOMBINATIONSZANGE

Alicate combinado VDE L.200mm
Cabeza cromadas Tiradores Aislada, de
doble componente con zonas de agarre
blandas, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V

4018754206094

Código GTIN.

