

Carraca de dentado fino

515-2K



Núm. art. **13231011**
GTIN **4018754177844**
Modelo **515-2K**



Designación.

Carraca de dientes finos 1/2 RSW6° L.265mm

Descripción.

- reversible
- 60 dientes
- con empuñadura de 2 componentes
- para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 6°
- DIN 3122/ISO 3315

Ventajas.

reversible

Los 60 dientes permiten un ángulo de trabajo de solo 6° para un trabajo eficiente incluso en espacios estrechos

Sensación de marcha suave, incluso cuando se aplican pares altos de apriete

Asa antideslizante de 2 componentes de forma ergonómica

Atributos técnicos.

a	26,2 mm
Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	1/2
Número de dientes	60
Ángulo de trabajo	6 °
Anchura mm (b)	40 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longitud mm (L)	265 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	262
Anchura mm (IFS)	40
Altura mm (IFS)	42
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	280
Anchura (empaquetada, mm)	45
Altura en pulgadas	48
Volumen (envasado, dm3)	0.6048 dm3
Núm. art.	13231011
Peso (bruto, kg)	0,515

Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754177844
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso	515 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
13231011	515-2K	Carraca de dientes finos 1/2 RSW6° L.265mm	4018754177844

Código GTIN.



Accesorios.



03501074
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty




03501075
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



03501076
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



13030002
Reductor



13030005
Elemento ampliador



03501064
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



13180010
Soporte de puntas



03501069
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



03501072
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty