



Boca de llave de vaso

45aPSP

Núm. art. **22410028**
GTIN **4018754163960**
Modelo **45APSP 7/16 SP14**



Designación.

3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 7/16" L.28mm

Descripción.

- para tornillos externos Spline-Drive
- MS-33787, MIL-W-8982
- para el desmontaje de los motores de la serie CFM 56
- HPQ®-Acero de altas características, pavonadas

Ventajas.

para tornillos con estriado exterior

Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Perfil de salida	Unidad spline (Spline-Drive)
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	3/8 "
d1	18,8 mm
d2	18,8 mm
d3	10,4 mm
Tamaño Perfil de salida	14
Longitud mm (L)	28 mm
Anchura de los planos [pulgadas]	7/16 "
t1	11 mm
t2	14,5 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	28
Anchura mm (IFS)	18
Altura mm (IFS)	18
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	100
Anchura (empaquetada, mm)	90
Altura en pulgadas	20
Volumen (envasado, dm3)	0.18 dm3
Núm. art.	22410028
Peso (bruto, kg)	0,363
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754163960
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Norma de embalaje	10
Peso	36 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
22410028	45APSP 7/16 SP14	3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 7/16" L.28mm	4018754163960

Código GTIN.

