



## TORX® Einsteckwerkzeuge

732TX/10

Art.-Nr. 58291008

GTIN 4018754096794

Modell 732TX/10 E 8





### Bezeichnung.

TORX® Einsteckwerkzeug Wkz.Aufn.9 x 12

### Eigenschaften.

- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- stark belastbar, außergewöhnlich langlebig

### Technische Zeichnung.



### Technische Attribute.

Abtriebsprofil	TORX®
Breite mm (b)	14,2 mm
Größe Abtriebsprofil	E8
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Höhe mm (h)	8 mm
S	17,5 mm

### Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	41
Breite mm (IFS)	22
Höhe mm (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	80
Breite (verpackt, mm)	100
Höhe (verpackt, mm)	15

<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.12 dm3
<b>Art.-Nr.</b>	58291008
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,045
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,002
<b>GTIN</b>	4018754096794
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Zolltarifnr.</b>	82041100
<b>Packnorm</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	45 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58291006	732TX/10 E 6	TORX® Einsteckwerkzeug Wkz.Aufn.9 x 12	4018754096787
58291008	732TX/10 E 8	TORX® Einsteckwerkzeug Wkz.Aufn.9 x 12	4018754096794
58291010	732TX/10 E 10	TORX® Einsteckwerkzeug Wkz.Aufn.9 x 12	4018754096800
58291012	732TX/10 E 12	TORX® Einsteckwerkzeug Wkz.Aufn.9 x 12	4018754096817
58291014	732TX/10 E 14	TORX® Einsteckwerkzeug Wkz.Aufn.9 x 12	4018754096824

## GTIN-Code.



## Zubehör/Zubehör für.



18200001  
Werkzeughalter/  
Lösewerkzeug



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal