

## Steckschlüsseinsätze 1/4", metrisch, lang

40L

Art.-Nr. 01020006

GTIN 4018754000203

Modell 40 L 6



### Bezeichnung.

1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 6mm L.50mm

### Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124/ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3710 / DIN EN 3709

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Abtriebsprofil                | Sechskant AS-Drive  |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/4 "   |
| d1                            | 9,2 mm  |
| d2                            | 10,7 mm   |
| d3                            | 5 mm  |
| DIN                           | DIN 3124 / ISO<br>2725-1, ASME B<br>107.5M, DIN EN<br>3710, DIN EN 3709 |
| Länge mm (L)                  | 50 mm   |
| Schlüsselweite [mm]           | 6 mm  |
| t1                            | 6 mm  |
| t2                            | 42 mm   |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 50                  |
| Breite mm (IFS)         | 11                  |
| Höhe mm (IFS)           | 11                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 60                  |
| Breite (verpackt, mm)   | 50                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 21                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.063 dm3           |
| Art.-Nr.                | 01020006            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,184               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,003               |
| GTIN                    | 4018754000203       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Packnorm                | 10                  |
| Gewicht (g)             | 18 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                 | GTIN          |
|----------|------------------|---|---------------|
| 01020032 | 40L 3,2          | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 3,2mm L.50mm | 4018754286225 |
| 01020004 | 40 L 4           | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 4mm L.50mm   | 4018754000180 |
| 01020045 | 40 L 4,5         | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 4,5mm L.50mm | 4018754000289 |

|          |          |   |               |
|----------|----------|---|---------------|
| 01020005 | 40 L 5   | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 5mm L.50mm   | 4018754000197 |
| 01020055 | 40 L 5,5 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 5,5mm L.50mm | 4018754000296 |
| 01020006 | 40 L 6   | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 6mm L.50mm   | 4018754000203 |
| 01020007 | 40 L 7   | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 7mm L.50mm   | 4018754000210 |
| 01020008 | 40 L 8   | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 8mm L.50mm   | 4018754000227 |
| 01020009 | 40 L 9   | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 9mm L.50mm   | 4018754000234 |
| 01020010 | 40 L 10  | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 10mm L.50mm  | 4018754000241 |
| 01020011 | 40 L 11  | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 11mm L.50mm  | 4018754000258 |
| 01020012 | 40 L 12  | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 12mm L.50mm  | 4018754000265 |
| 01020013 | 40 L 13  | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 13mm L.50mm  | 4018754000272 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal