



## Werkzeug-Trolley

13217

Art.-Nr. **81091322**  
GTIN **4018754284481**  
Modell **13217 TS IP67 WERKZEUG-TROLLY**

### Bezeichnung.

Werkzeug-Trolley tiefschwarz

### Eigenschaften.

- robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz
- 5 leicht entnehmbare, mit transparentem Deckel verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp, in 3 verschiedenen Höhen
- Schubladen können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden
- mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel
- der obere Deckel ist zur sicheren Fixierung der Werkzeuge mit Noppenschaum ausgekleidet
- 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel
- Schubladen durch transparenten Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar
- individuelle Beschriftungsmöglichkeiten des Koffers und der Schubladen
- 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite
- für den aufrechten Transport auf 4 Rädern umrüstbar mit Räder-Satz R 13217 (bitte separat bestellen)
- ausziehbarer Teleskopgriff für leichten Transport
- 2 seitliche Tragegriffe
- resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle
- Tragkraft: 60 kg
- durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar
- abschließbar, 2 Schlüssel inklusive (außer bei Version IP67)
- auch in IP67 Ausführung erhältlich (6 Schubladen, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm)
- zusätzliche Verschlüsse und Dichtungen zum Schutz vor Wasser und Staub
- mit Ventil für Druckausgleich (nur beim IP67)
- lieferbar auch mit rundum reflektierender Folie (5 Schubladen, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten in dunkler Umgebung
- individuelle Koffervarianten auf Anfrage

## Vorteile.

STAHLWILLE Werkzeugtrolley 13217 TS IP67  
WERKZEUG-TROLLY , tiefschwarz, seitliche Tragegriffe,  
zwei transparente Schubladendeckel, 81091322.


Die Schubladen mit Griff und Auszug-Stopp sind einzeln  
entnehmbar und mit transparentem Deckel als separate  
Werkzeugbox nutzbar. Diese können in beliebiger  
Reihenfolge eingeschoben werden.

Überall einsetzbar für die professionelle Montage vor  
Ort - ideal geeignet für z. B. Mechaniker,  
Maschineneinrichter, Pannenhelfer, Monteure und  
Techniker.

Der Rollkoffer mit leichtlaufenden Doppelrollen ist  
resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und  
Hydrauliköle.



## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Breite mm (b)	581 mm
Farbe	tiefschwarz
Höhe mm (h)	455 mm
Länge mm (L)	381 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	580
Breite mm (IFS)	390
Höhe mm (IFS)	460
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

<b>Modell-Nr.</b>	13217 TS IP67	<b>Länge (verpackt, mm)</b>	600
		<b>Breite (verpackt, mm)</b>	405
		<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	470
		<b>Volumen (verpackt, dm<sup>3</sup>)</b>	114.21 dm <sup>3</sup>
		<b>Art.-Nr.</b>	81091322
		<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	16,000
		<b>Gewicht PAP (kg)</b>	1,000
		<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,000
		<b>GTIN</b>	4018754284481
		<b>Ursprungsland AWR</b>	ITALY
		<b>Ursprungsregion</b>	Ausländischer Ursprung
		<b>Zolltarifnr.</b>	42021250
		<b>Packnorm</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	16000 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtgelb	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtorange	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtrot	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley tiefschwarz	4018754240173
81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley tiefschwarz	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Werkzeug-Trolley tiefschwarz (mit Reflektorfolie)	4018754254125

## GTIN-Code.




## Zubehör/Zubehör für.



96894805  
Räder-Satz



89010100  
Transparente  
Abdeckung



89010100\_

## Ersatzteile/Ersatzteil für.



90432842  
Schloss-Set



81483230  
Schublade



81483260  
Schublade



81483295  
Schublade



81483230\_



81483260\_



81483295\_



90432737  
Schubladenauszieh-  
sicherung

# Bilder.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal