



## Llaves de percusión con boca en estrella

### StahlwilleSTABIL® 8

Núm. art. 42010060  
GTIN 4018754023233  
Modelo 8 60




**Designación.** Llave de anillo de impacto SW 60 mm L.300mm

**Descripción.** StahlwilleSTABIL®  
• Chrome-Alloy-Steel, en color verde



### Dibujo técnico.



### Atributos técnicos.

a	42 mm
Anchura mm (b)	82.5 mm
Longitud mm (L)	300 mm
Surface	verde lacado

### Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	302
Anchura mm (IFS)	85
Altura mm (IFS)	41
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig

**Anchura de los planos 1 [mm]** 60 mm

**Longitud (empaquetada, mm)** 302  
**Anchura (empaquetada, mm)** 85  
**Altura en pulgadas** 41  
**Volumen (envasado, dm3)** 1.05247 dm3  
**Núm. art.** 42010060  
**Peso (bruto, kg)** 2,394  
**Peso PAP (kg)** 0,000  
**Peso PVC (kg)** 0,000  
**GTIN** 4018754023233  
**País de origen AWR** GERMANY  
**Región de origen** Nordrhein-Westfalen  
**Customs tariff no.** 82041100  
**Norma de embalaje** 1  
**Peso** 2394 g

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
42010032	8 32	Llave de anillo de impacto SW 32 mm L.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Llave de anillo de impacto SW 36 mm L.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Llave de anillo de impacto SW 41 mm L.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Llave de anillo de impacto SW 46 mm L.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Llave de anillo de impacto SW 50 mm L.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Llave de anillo de impacto SW 55 mm L.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Llave de anillo de impacto SW 60 mm L.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Llave de anillo de impacto SW 65 mm L.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Llave de anillo de impacto SW 70 mm L.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Llave de anillo de impacto SW 75 mm L.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Llave de anillo de impacto SW 80 mm L.440mm	4018754023295
42010085	8 85	Llave de anillo de impacto SW 85 mm L.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Llave de anillo de impacto SW 90 mm L.445mm	4018754023325
42010095	8 95	Llave de anillo de impacto SW 95 mm L.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Llave de anillo de impacto SW 100 mm L.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Llave de anillo de impacto SW 105 mm L.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Llave de anillo de impacto SW 110 mm L.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Llave de anillo de impacto SW 115 mm L.505mm	4018754023370
42010120	8 120	Llave de anillo de impacto SW 120 mm L.510mm	4018754023387

## Código GTIN.

