

## Bit-Halter 1/4" für 10 mm-Antrieb

412-1



Art.-Nr. 11180020  
GTIN 4018754154425  
Modell 412-1



### Bezeichnung.

10 mm Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.20mm

### Eigenschaften.

- Innensechskant 1/4" mit Ringdruckfeder
- Außensechskant 10 mm zur Verwendung in Werkzeugen mit 10 mm Innensechskant oder Innendoppelsechskant (z. B. Doppel-Gelenkschlüssel FLEXI, T-Gelenkschlüssel, Doppelsteckschlüssel, Ratschenringschlüssel etc.)
- Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen
- HPQ® Hochleistungsstahl
- DIN 3126 Form D 6,3 / ISO 1173 Form D 6,3

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

### Technische Attribute.

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Antriebssechskant außen (Zoll) | 3/8                               |
| Abtriebssechskant innen (mm)   | D 6,3 mm                          |
| Abtriebssechskant innen (Zoll) | 1/4                               |
| Antriebssechskant außen (mm)   | 10 mm                             |
| d                              | 11,6 mm                           |
| DIN                            | DIN 3126 Form D<br>6,3 / ISO 1173 |

### Logistikdaten.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)        | 20                  |
| Breite mm (IFS)       | 12                  |
| Höhe mm (IFS)         | 12                  |
| WEEE/ElektroG         | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)  | 90                  |
| Breite (verpackt, mm) | 30                  |

|              |       |                                      |                        |
|--------------|-------|--------------------------------------|------------------------|
| Länge mm (L) | 20 mm | Höhe (verpackt, mm)                  | 13                     |
|              |       | Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> ) | 0.0351 dm <sup>3</sup> |
|              |       | Art.-Nr.                             | 11180020               |
|              |       | Gewicht (brutto, kg)                 | 0,060                  |
|              |       | Gewicht PAP (kg)                     | 0,000                  |
|              |       | Gewicht PVC (kg)                     | 0,002                  |
|              |       | GTIN                                 | 4018754154425          |
|              |       | Ursprungsland AWR                    | GERMANY                |
|              |       | Ursprungsregion                      | Nordrhein-Westfalen    |
|              |       | Zolltarifnr.                         | 82042000               |
|              |       | Packnorm                             | 5                      |
|              |       | Gewicht (g)                          | 11 g                   |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                   | GTIN          |
|----------|------------------|---|---------------|
| 11180020 | 412-1            | 10 mm Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.20mm | 4018754154425 |

## GTIN-Code.



## Zubehör/Zubehör für.



41130910  
Doppelringratschenschlüssel



41131011  
Doppelringratschenschlüssel



41570810  
Doppelringratschenschlüssel



40171010  
Ratschenringmaulschlüssel



41171010

Ratschenringmaulschlüssel



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal