

## Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING, metrisch, Doppelsechskant

### OPEN RING 24

Art.-Nr. 41081719  
GTIN 4018754021956  
Modell OPEN RING 24 17 x 19



#### Bezeichnung.

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 17 x 19 mm L.220mm

#### Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3118 / ISO 3318

#### Vorteile.

Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Doppelsechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

#### Technologien und Leistungsmerkmale.



##### Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



### Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

a1	12 mm
a2	13 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	30 mm
d2	33 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Länge mm (L)	220 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
m1	14 mm
m2	15,8 mm
Oberfläche	verchromt
Schlüsselweite 1 [mm]	17 mm
Ringstellung	10 °
Schlüsselweite 2 [mm]	19 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	220
Breite mm (IFS)	34
Höhe mm (IFS)	18
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	260
Breite (verpackt, mm)	75
Höhe (verpackt, mm)	55
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	1.0725 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	41081719
Gewicht (brutto, kg)	1,500
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,012
GTIN	4018754021956
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	150 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41081417	OPEN RING 24 14 x 17	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 14 x 17 mm L.200mm	4018754021949

41081619	OPEN RING 24 16 x 19	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 16 x 19 mm L.220mm	4018754086313
41081719	OPEN RING 24 17 x 19	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 17 x 19 mm L.220mm	4018754021956
41081922	OPEN RING 24 19 x 22	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 19 x 22 mm L.230mm	4018754021970
41082224	OPEN RING 24 22 x 24	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 22 x 24 mm L.245mm	4018754021994
41082427	OPEN RING 24 24 x 27	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 24 x 27 mm L.270mm	4018754022007
41082736	OPEN RING 24 27 x 36	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 27 x 36 mm L.300mm	4018754022014
41083032	OPEN RING 24 30 x 32	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 30 x 32 mm L.300mm	4018754022021

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal