

Vaso IMPACT

2309



Núm. art. **23090017**
GTIN **4018754015344**
Modelo **2309 17**



Designación. Vaso IMPACT 1/2 " 17mm L.85mm

Descripción.

- versión larga, con diámetro reducido
- con hexágono
- cuadradillo interior de 1/2"
- Chrome Alloy Steel, acabado bronce

Ventajas.

Cuadradillo interior de 1/2".

Destacados de productos.



Potente y resistente.

Las llaves de vaso están fabricadas en acero de aleación de cromo de alta calidad. Se endurecen en aceite para evitar tensiones y deformaciones.



Funcionalidad optimizada.

Todas las bocas de llaves de vaso IMPACT cuentan con un orificio transversal pasante para el pasador de unión y con una ranura profunda para la junta de goma de seguridad. El pasador de seguridad no está sometido a carga durante la aplicación.



Gran precisión de ajuste.

La elevada precisión de ajuste que se consigue gracias a las tolerancias extremadamente pequeñas garantiza una transmisión óptima y sin holgura de la fuerza desde la llave de impacto hasta la boca de llave de vaso, así como una durabilidad considerablemente mayor.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Perfil de salida	Hexagonal
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/2 "
d1	25,7 mm
d2	30 mm
Longitud mm (L)	85 mm
Anchura de los planos [mm]	17 mm
t	68 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	85
Anchura mm (IFS)	30
Altura mm (IFS)	30
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	125
Anchura (empaquetada, mm)	75
Altura en pulgadas	60
Volumen (envasado, dm ³)	0.5625 dm ³
Núm. art.	23090017
Peso (bruto, kg)	1,210
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754015344
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Norma de embalaje	5
Peso	242 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
23090017	2309 17	Vaso IMPACT 1/2 " 17mm L.85mm	4018754015344
23090019	2309 19	Vaso IMPACT 1/2 " 19mm L.85mm	4018754015351
23090221	2309 21	Vaso IMPACT 1/2 " 21mm L.85mm	4018754265787
23090022	2309 22	Vaso IMPACT 1/2 " 22mm L.85mm	4018754015368

Código GTIN.

