

## Carraca QR de dentado fino

### 415SG-QR N



Núm. art. 11111030  
GTIN 4018754282937  
Modelo 415SG-QRN



#### Designación.

Carraca de dientes finos QR 1/4 RSW4.5° L.117mm

#### Descripción.

- reversible
- 80 dientes
- con bloqueo de cierre de seguridad QR
- con mango de acero
- para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 4,5°
- previenen FOD (Foreign Object Damage) gracias a su fabricación sin uniones atornilladas
- DIN 3122/ISO 3315
- diseño registrado

#### Ventajas.

Made in Germany: carraca reversible de STAHLWILLE con mango de acero, 80 dientes, activación mediante botón QR, longitud 117 mm, DIN 3122/ISO 3315, acero de aleación de cromo, cromado, 11111030

El sistema de bloqueo QR es el único sistema que asegura todos y cada uno de los componentes, desde la carraca y la prolongación hasta la boca de la llave de vaso, sin perder la posición

Los 80 dientes permiten un ángulo de trabajo de solo 4,5° para un trabajo eficiente incluso en espacios estrechos

## Tecnologías y prestaciones.



### QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



### Foreign Object Damage

STAHLWILLE protege contra FOD (daños por objetos extraños). Nuestra herramienta es ideal para sectores relevantes para la seguridad, como la aviación, gracias a su diseño sin tornillos.



### Mecanismos de carraca de dentado fino

Nuestras carracas de dientes finos con 80 dientes se vuelven a enganchar después de tan solo 4,5° para obtener la máxima precisión en espacios reducidos. 8 pares de dientes paralelos garantizan simultáneamente la máxima capacidad de carga y una marcha especialmente suave, incluso con pares de apriete elevados.

## Atributos técnicos.

a	10,7 mm
Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	1/4
Número de dientes	80
Ángulo de trabajo	4.5 °
Anchura mm (b)	22.6 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longitud mm (L)	117 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	116
Anchura mm (IFS)	22
Altura mm (IFS)	20
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	100
Anchura (empaquetada, mm)	20
Altura en pulgadas	18
Volumen (envasado, dm3)	0.036 dm3
Núm. art.	11111030
Peso (bruto, kg)	0,095
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754282937
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso	86 g

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
11111030	415SG-QRN	Carraca de dientes finos QR 1/4 RSW4.5° L.117mm	4018754282937

## Código GTIN.



## Accesorios.



11180010  
Soporte de puntas



11030003  
Elemento ampliador

## Fotos.



