



Juegos llaves de dos bocas en estrella

StahlwilleSTABIL® 20a

Núm. art. **96414405**
GTIN **4018754081165**
Modelo **StahlwilleSTABIL 20a/10**



Designación.

Juego de llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20a/10
1/4x5/16-7/8x15/16 10 pzs.

Descripción.

- Llaves para tuercas y tornillos con distintos anchos en pulgadas
- Los lados del anillo presentan un acodado profundo, con un ángulo de 75°
- Construcción estable, inteligente, esbelta y ligera
- Alta resistencia a la flexión gracias al perfil doble T
- Superficie adherente y muy agradable al tacto
- Extremadamente resistente y extraordinariamente duradero
- Forjado en troquel, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Calidad de alto rendimiento, acero de aleación de cromo, cromado
- En embalaje de cartón

Ventajas.

muy acodada

Tecnologías y prestaciones.



Perfil de doble T


Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

| | |
|------------------------|---|
| Número de herramientas | 10 pzs. |
| Rango | 1/4x5/16-7/8x15/16 |
| Contenido | 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 9/16 x 5/8; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 11/16 x 13/16; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 7/8 x 15/16" |
| Surface | cromado |
| No. | 20a/10 |

Datos logísticos.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 390 |
| Anchura mm (IFS) | 80 |
| Altura mm (IFS) | 50 |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Longitud (empaquetada, mm) | 390 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 80 |
| Altura en pulgadas | 50 |
| Volumen (envasado, dm3) | 1.56 dm3 |
| Núm. art. | 96414405 |
| Peso (bruto, kg) | 2,200 |
| Peso PAP (kg) | 0,090 |
| Peso PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754081165 |
| País de origen AWR | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no. | 82041100 |
| Norma de embalaje | 1 |
| Peso | 2200 g |

Variantes.

| Núm. art. | Model no. (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|----------------------------|---|---------------|
| 96414402 | StahlwilleSTABIL 20a/6 | Juego de llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20a/6 1/4x5/16-7/8x15/16 6 pzs. | 4018754081158 |
| 96414405 | StahlwilleSTABIL 20a/10 | Juego de llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20a/10 1/4x5/16-7/8x15/16 10 pzs. | 4018754081165 |

Código GTIN.

