



Bocas de llave de vaso

51S

Núm. art. **03240208**
GTIN **4018754007196**
Modelo **51 S 20,8**



Designación. 1/2 " Vaso SW mm/" L.83mm

Descripción.

- versión larga
- hexágono con perfil AS-Drive
- cuadradillo interior de 1/2"
- acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
- tamaño 20,8 mm - 13/16": con inserto de goma para bujías
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709

Ventajas.

largo


Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Perfil de salida	AS-Drive hexágono
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/2 "
d1	27,7 mm
d2	26 mm
d3	20 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
Longitud mm (L)	83 mm
Anchura de los planos [mm]	20,8 mm
Anchura de los planos [pulgadas]	13/16 "
t1	22 mm
t2	66,2 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	83
Anchura mm (IFS)	28
Altura mm (IFS)	28
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	145
Anchura (empaquetada, mm)	90
Altura en pulgadas	54
Volumen (envasado, dm3)	0.7047 dm3
Núm. art.	03240208
Peso (bruto, kg)	1,960
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754007196
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Norma de embalaje	10
Peso	196 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
03240017	51 S 17	1/2 " Vaso SW mm L.83mm	4018754007165
03240019	51 S 19	1/2 " Vaso SW mm L.83mm	4018754007172
03240208	51 S 20,8	1/2 " Vaso SW mm/" L.83mm	4018754007196

03240022

51 S 22

1/2 " Vaso SW mm L.83mm

4018754007189

Código GTIN.

