



Expositor de mostrador con luz de trabajo

13134

Núm. art. **96774901**
GTIN **4018754349722**
Modelo **13134 Thekendisplay**
Arbeitsleuchte

Designación.

Expositor de mostrador con luz de trabajo Flujo luminoso

Ventajas.

Moderno expositor de mostrador con 15 miniluces de trabajo para una presentación profesional del producto.

Lámparas de trabajo LED recargables con una alta potencia de hasta 500 lm.

Diseño delgado y compacto de bolsillo para mayor comodidad.

Expositor ligero y compacto para su uso en tiendas, ferias, etc.

Hasta 3 horas de autonomía gracias a las baterías de iones de litio integradas con electrónica de seguridad (3,7 V/600 mAh/2,22 W).

Destacados de productos.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Presentación profesional.

Este moderno expositor de mostrador presenta el juego de miniluces de 15 piezas en su máximo esplendor, ya sea para compras espontáneas en tienda o como zona de presentación en eventos. Es resistente, también funciona como embalaje, es fácil de transportar y se monta en segundos.

Tamaño de bolsillo práctico.

Nuestra lámpara de trabajo de formato pequeño se puede llevar en cualquier lugar de la cintura o en un bolsillo para facilitar la iluminación cuando la necesite. Gracias a su tamaño práctico y peso mínimo, es perfecta para iluminar áreas de difícil acceso donde las linternas convencionales suelen ser demasiado grandes.





Montaje universal.

La luz de trabajo tiene un mosquetón para fijarla a un cinturón o bolsillo. Un imán en un clip en la parte posterior, junto con una fuerte base magnética, hacen posible montar la luz de forma segura en superficies metálicas, para una iluminación precisa del área de trabajo.



Iluminación efectiva.

Nuestra potente luz de trabajo con tecnología COB-LED tiene tres niveles de iluminación: Aumento (500 lm), 100 % (300 lm), 30 % (100 lm). En el modo Aumento, la potencia lumínica aumenta de 300 a 500 lúmenes durante 60 segundos. La luz blanca de los LED tiene una temperatura de color de 5000-7000 K, lo que provoca menos fatiga ocular y permite trabajar sin fatiga.



Potente y recargable.

La luz de trabajo tiene una batería de iones de litio integrada con una capacidad de 3,7 V/600 mAh. Es fácil de recargar mediante una conexión USB-C. Una tapa de silicona hermética protege el puerto de carga de las influencias externas. El estado de carga actual de la batería es siempre visible a través de una pantalla de control LED lateral.

Atributos técnicos.

Tipo de batería Li-Ionen 3,7V 600mAh

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	220
Anchura mm (IFS)	140
Altura mm (IFS)	150
RAEE/Ley eléctrica	Kleingeräte B2C
Longitud (empaquetada, mm)	220
Anchura (empaquetada, mm)	140
Altura en pulgadas	150
Volumen (envasado, dm3)	4.62 dm3
Núm. art.	96774901
Peso (bruto, kg)	1,370
Peso PAP (kg)	0,102
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754349722
País de origen AWR	OHNE
Región de origen	Ausländischer Ursprung
Customs tariff no.	85131000
Norma de embalaje	1
Peso	525 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
96774901	13134 Thekendisplay Arbeitsleuchte	Expositor de mostrador con luz de trabajo Flujo luminoso	4018754349722

Código GTIN.



Fotos.

