

Drehmomentschlüssel Serien MANOSKOP®

755



Art.-Nr. **50010020**
GTIN **4018754031641**
Modell **755/20**

Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 40-200N·m 14 x 18 mm L. 457mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion
- keine Einstellskala; daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich (z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den Kalibrieranlagen Nr. 7791, Nr. 7794, Nr. 7706)
- mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- besonders leichte Ausführung
- Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (gegen Aufpreis)
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Messbereich N·m 40-200 N·m

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS) 460

| | | | |
|--|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Messbereich ft-lb | 30-147 ft-lb | Breite mm (IFS) | 36 |
| Breite mm (b) | 28 mm | Höhe mm (IFS) | 28 |
| Gr. | 20 | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant] | 14 x 18 mm | Länge (verpackt, mm) | 485 |
| Höhe mm (h) | 24 mm | Breite (verpackt, mm) | 57 |
| Länge mm (L) | 457 mm | Höhe (verpackt, mm) | 57 |
| LF | 435 mm | Volumen (verpackt, dm3) | 1.575765 dm3 |
| MA N·m | 40 N·m | Art.-Nr. | 50010020 |
| Nennwert N·m | 200 N·m | Gewicht (brutto, kg) | 1,045 |
| SF | 25 mm | Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| | | Gewicht PVC (kg) | 0,112 |
| | | GTIN | 4018754031641 |
| | | Ursprungsland AWR | GERMANY |
| | | Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| | | Zolltarifnr. | 82041100 |
| | | Packnorm | 1 |
| | | Gewicht (g) | 1045 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 50010004 | 755/4 | Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 4-40N·m 9 x 12 mm L. 201mm | 4018754031603 |
| 50010010 | 755/10 | Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 20-100N·m 9 x 12 mm L. 318mm | 4018754031627 |
| 50010020 | 755/20 | Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 40-200N·m 14 x 18 mm L. 457mm | 4018754031641 |
| 50010030 | 755/30 | Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 60-300N·m 14 x 18 mm L. 609mm | 4018754031658 |

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal