



## Bocas de llave de vaso

50TX

Núm. art. **03270014**  
GTIN **4018754007288**  
Modelo **50 TX E 14**



**Designación.** 1/2 " Juego de bocas de llaves de vaso L.38mm

**Descripción.**

- para tornillos exteriores TORX®
- HPQ®-Acero de altas características, cromadas

## Ventajas.

para tornillos TORX® exteriores


## Tecnologías y prestaciones.



### High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Perfil de salida	TORX®
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/2 "
d1	16,7 mm
d2	22 mm
d3	8 mm
Tamaño Perfil de salida	E14
Longitud mm (L)	38 mm
t1	11 mm
t2	22 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	38
Anchura mm (IFS)	22
Altura mm (IFS)	22
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	100
Anchura (empaquetada, mm)	85
Altura en pulgadas	41
Volumen (envasado, dm3)	0.3485 dm3
Núm. art.	03270014
Peso (bruto, kg)	0,560
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754007288
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Norma de embalaje	10
Peso	56 g

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
03270010	50 TX E 10	1/2 " Juego de bocas de llaves de vaso L.38mm	4018754007257
03270011	50 TX E 11	1/2 " Juego de bocas de llaves de vaso L.38mm	4018754007264
03270012	50 TX E 12	1/2 " Juego de bocas de llaves de vaso L.38mm	4018754007271

03270014	50 TX E 14	1/2 " Juego de bocas de llaves de vaso L.38mm	4018754007288
03270016	50 TX E 16	1/2 " Juego de bocas de llaves de vaso L.38mm	4018754007295
03270018	50 TX E 18	1/2 " Juego de bocas de llaves de vaso L.38mm	4018754007301
03270020	50 TX E 20	1/2 " Juego de bocas de llaves de vaso L.38mm	4018754007318
03270024	50 TX E 24	1/2 " Juego de bocas de llaves de vaso L.41,2mm	4018754007325

## Código GTIN.

