

## Bocas de llave de vaso

### 460a



Núm. art. **02620032**  
GTIN **4018754005123**  
Modelo **460 A 1/2**



**Designación.** 3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 1/2" L.44mm

**Descripción.**

- SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1
- HPQ®-Acero de altas características, cromadas

## Ventajas.

SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1


## Tecnologías y prestaciones.



### High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Perfil de salida	Hexágono doble AS-drive
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	3/8 "
d1	17,5 mm
d2	17,8 mm
d3	11,5 mm
Longitud mm (L)	44 mm
Anchura de los planos [pulgadas]	1/2 "
t1	12 mm
t2	30 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	44
Anchura mm (IFS)	18
Altura mm (IFS)	18
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	95
Anchura (empaquetada, mm)	60
Altura en pulgadas	18
Volumen (envasado, dm3)	0.1026 dm3
Núm. art.	02620032
Peso (bruto, kg)	0,226
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754005123
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Norma de embalaje	5
Peso	44 g

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
02620016	460 A 1/4	3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 1/4" L.32mm	4018754005086
02620020	460 A 5/16	3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 5/16" L.32mm	4018754005093

02620024	460 A 3/8	3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 3/8" L.38mm	4018754005109
02620028	460 A 7/16	3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 7/16" L.38mm	4018754005116
02620032	460 A 1/2	3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 1/2" L.44mm	4018754005123

## Código GTIN.

