



## Llave de vaso con carraca 718

718

Núm. art. **58170221**  
GTIN **4018754348473**  
Modelo **718/21**



### Designación.

Anillo con carraca insertable 21mm Rec. cuadrado interior 14 x 18

### Destacados de productos.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS


## Tecnologías y prestaciones.



### High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Número de dientes	72
Ángulo de trabajo	5 °
Anchura mm (b)	42 mm
Size square socket [internal square drive]	14 x 18 mm
Altura mm (h)	13,8 mm
par máximo	330 N·m
Surface	negro oxidado
S	52 mm
Anchura de los planos 1 [mm]	21 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	98
Anchura mm (IFS)	42
Altura mm (IFS)	24
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	104
Anchura (empaquetada, mm)	56
Altura en pulgadas	26
Volumen (envasado, dm3)	0.151424 dm3
Núm. art.	58170221
Peso (bruto, kg)	0,226
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754348473
País de origen AWR	CHINA
Región de origen	Ausländischer Ursprung
Customs tariff no.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso	222 g

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
58170217	718/17	Anillo con carraca insertable 17mm Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754348459
58170219	718/19	Anillo con carraca insertable 19mm Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754348466
58170221	718/21	Anillo con carraca insertable 21mm Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754348473
58170222	718/22	Anillo con carraca insertable 22mm Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754348480
58170224	718/24	Anillo con carraca insertable 24mm Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754348497
58170227	718/27	Anillo con carraca insertable 27mm Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754348503

## Código GTIN.

