



Trolley de herramientas

13217

Núm. art. **81091322**
GTIN **4018754284481**
Modelo **13217 TS IP67 WERKZEUG-
TROLLY**

Designación.

Carretilla de herramientas negro intenso

Descripción.

- trolley de herramientas extremadamente robusto de polipropileno de alta resistencia para el uso profesional
- 5 cajones de fácil extracción con cierre individual y tapa transparente con tope de extracción en 3 alturas diferentes
- los cajones se pueden introducir en cualquier orden
- con una tapa superior y una tapa frontal extraíble
- la tapa superior está forrada con espuma para fijar con seguridad las herramientas
- 1 bandeja extraíble con dos 2 asideros y 2 tapas de cajón transparentes bajo la tapa superior
- los cajones se pueden utilizar como maletines de herramientas independientes gracias a la tapa transparente
- posibilidad de grabar individualmente la caja y los cajones
- 2 ruedas dobles de marcha suave en el lado de la empuñadura telescópica
- se puede equipar con el juego de ruedas R 13217 (en pedido aparte) para el transporte en posición vertical sobre 4 ruedas
- empuñadura telescópica para facilitar el transporte
- 2 asas de transporte laterales
- resistente al skydrol, la acetona, la gasolina y los aceites hidráulicos
- 60 kg de capacidad de carga
- posibilidad de cierre con candado en 3 posiciones
- **disponible también en versión IP67 (6 cajones, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Los cierres y juntas adicionales protegen frente al agua y el polvo. Una válvula especial garantiza la compensación de la presión**
- **disponible también con lámina perimetral reflectante (5 cajones, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) para una mayor seguridad al trabajar en entornos oscuros**
- **configuración a medida de caja sobre demanda**

Ventajas.


Trolley de herramientas extremadamente robusto y resistente en negro intenso, modelo IP67, de polipropileno para uso profesional

Prácticos. Los cajones se extraen individualmente y se pueden utilizar como una caja de herramientas independiente con una tapa transparente


Resistente al Skydrol, la acetona, la gasolina y los aceites hidráulicos, capacidad de carga de 60 kg

Los cierres y juntas adicionales protegen contra el agua y el polvo. Una válvula especial asegura la compensación de la presión

6 cajones, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm, mango telescópico extensible para facilitar el transporte, con 2 asas laterales de transporte



Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Anchura mm (b)	581 mm
Color	negro intenso
Altura mm (h)	455 mm
Longitud mm (L)	381 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	580
Anchura mm (IFS)	390
Altura mm (IFS)	460
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig

No.	13217 TS IP67	Longitud (empaquetada, mm)	600
		Anchura (empaquetada, mm)	405
		Altura en pulgadas	470
		Volumen (envasado, dm3)	114.21 dm3
		Núm. art.	81091322
		Peso (bruto, kg)	16,000
		Peso PAP (kg)	1,000
		Peso PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754284481
		País de origen AWR	ITALY
		Región de origen	Ausländischer Ursprung
		Customs tariff no.	42021250
		Norma de embalaje	1
		Peso	16000 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Carretilla de herramientas amarillo brillante	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Carretilla de herramientas rojo brillante	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Carretilla de herramientas rojo brillante	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Carretilla de herramientas negro intenso	4018754240173
81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Carretilla de herramientas negro intenso	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Carretilla de herramientas negro intenso (con lámina reflectante)	4018754254125

Código GTIN.



Piezas de repuesto/recambio para.



90432737

Dispositivo de
retención de cajones

Fotos.



