

Llaves de dos bocas en estrella

220a



Núm. art. **41431416**
GTIN **4018754156771**
Modelo **220a 7/32 x 1/4**



Designación.

Llave de doble anillo SW 7/32 x 1/4 " L.184mm

Descripción.

- extra largas
- en ángulo 15°
- SAE AS 954-E (cifras de ensayos)
- HPQ®-Acero de altas características, cromadas

Ventajas.

Extralargo

Destacados de productos.



Diseño extralargo.

La llave es ideal para trabajar en puntos de difícil acceso de los tornillos gracias a su diseño alargado y permite pares de apriete elevados para una mejor transmisión de la fuerza al apretar.

Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.



Anti-Slip-Drive


El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a1	5,3 mm
a2	5,8 mm
Perfil de salida	Hexágono doble AS-drive
d1	9 mm
d2	9,9 mm
Longitud mm (L)	184 mm
Surface	cromado
Ring position	15 °
Anchura de los planos 1 [pulgada]	7/32 "
Anchura de los planos 2 [pulgadas]	1/4 "

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	184
Anchura mm (IFS)	10
Altura mm (IFS)	7
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	200
Anchura (empaquetada, mm)	30
Altura en pulgadas	11
Volumen (envasado, dm3)	0.066 dm3
Núm. art.	41431416
Peso (bruto, kg)	0,153
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754156771
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82041100
Norma de embalaje	5
Peso	29 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
41431416	220a 7/32 x 1/4	Llave de doble anillo SW 7/32 x 1/4 " L.184mm	4018754156771
41431620	220a 1/4 x 5/16	Llave de doble anillo SW 1/4 x 5/16 " L.205mm	4018754156788
41432428	220a 3/8 x 7/16	Llave de doble anillo SW 3/8 x 7/16 " L.250mm	4018754156795
41433234	220a 1/2 x 9/16	Llave de doble anillo SW 1/2 x 9/16 " L.290mm	4018754156801
41433640	220a 5/8 x 3/4	Llave de doble anillo SW 5/8 x 3/4 " L.363mm	4018754156818
41433840	220a 11/16 x 3/4	Llave de doble anillo SW 11/16 x 3/4 " L.365mm	4018754156825

Código GTIN.

