

Llaves de carraca poligonal

25a



Núm. art. **41561620**
GTIN **4018754164448**
Modelo **25a 1/4 x 5/16**



Designación.

Llave de carraca de doble anillo SW 1/4 x 5/16 " L.109mm

Descripción.

- como el núm. 25, pero en ejecución totalmente de acero
- Fed. Spec. GGG-W-001405

Ventajas.

como el núm. 25, pero en versión totalmente de acero


Tecnologías y prestaciones.



Anti-Slip-Drive

El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a	9 mm
Perfil de salida	Hexágono doble AS-drive
d1	15 mm
d2	17 mm
Longitud mm (L)	109 mm
Anchura de los planos 1 [pulgada]	1/4 "
Anchura de los planos 2 [pulgadas]	5/16 "

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	58
Anchura mm (IFS)	10
Altura mm (IFS)	8
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	58
Anchura (empaquetada, mm)	10
Altura en pulgadas	8
Volumen (envasado, dm3)	0.00464 dm3
Núm. art.	41561620
Peso (bruto, kg)	0,060
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754164448
País de origen AWR	UNITED STATES
Región de origen	Ausländischer Ursprung
Customs tariff no.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	60 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
41561620	25a 1/4 x 5/16	Llave de carraca de doble anillo SW 1/4 x 5/16 " L.109mm	4018754164448
41562022	25a 5/16 x 11/32	Llave de carraca de doble anillo SW 5/16 x 11/32 " L.109mm	4018754164455
41562428	25a 3/8 x 7/16	Llave de carraca de doble anillo SW 3/8 x 7/16 " L.139mm	4018754164462
41563234	25a 1/2 x 9/16	Llave de carraca de doble anillo SW 1/2 x 9/16 " L.174mm	4018754164479
41563638	25a 5/8 x 11/16	Llave de carraca de doble anillo SW 5/8 x 11/16 " L.205mm	4018754164486
41564044	25a 3/4 x 7/8	Llave de carraca de doble anillo SW 3/4 x 7/8 " L.235mm	4018754164493
41564246	25a 13/16 x 15/16	Llave de carraca de doble anillo SW 13/16 x 15/16 " L.235mm	4018754164509

Código GTIN.

