



Herramientas acoplables de boca TORX®

732TX/10

Núm. art. 58291008
GTIN 4018754096794
Modelo 732TX/10 E 8



Designación.

Herramienta de inserción TORX Rec. cuadrado interior 9 x 12


Descripción.

- Para llaves dinamométricas con vaso cuadrado
- Fijación por bloqueo de pasador
- Cromado sobre níquel, duradero y resistente a las virutas
- Forjado por estampación, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Ventajas.

Para llaves dinamométricas con adaptador de cuadradillo

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Perfil de salida	TORX®
Anchura mm (b)	14.2 mm
Tamaño Perfil de salida	E8
Size square socket [internal square drive]	9 x 12 mm
Altura mm (h)	8 mm
S	17,5 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	41
Anchura mm (IFS)	22
Altura mm (IFS)	15
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	80
Anchura (empaquetada, mm)	100
Altura en pulgadas	15
Volumen (envasado, dm3)	0.12 dm3
Núm. art.	58291008
Peso (bruto, kg)	0,045
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754096794
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	45 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
58291006	732TX/10 E 6	Herramienta de inserción TORX Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754096787
58291008	732TX/10 E 8	Herramienta de inserción TORX Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754096794
58291010	732TX/10 E 10	Herramienta de inserción TORX Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754096800
58291012	732TX/10 E 12	Herramienta de inserción TORX Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754096817
58291014	732TX/10 E 14	Herramienta de inserción TORX Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754096824

Código GTIN.

