

Llaves de una sola boca VDE

12160 VDE



Núm. art. **44180014**
GTIN **4018754253982**
Modelo **12160 VDE 14**



Designación.

Llave de una boca VDE SW 14mm L.181mm

Descripción.


- Chrome-Alloy-Steel, cromadas
- aislamiento VDE hasta 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Ventajas.

DIN EN 60900



Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

| | |
|------------------------------|--------------|
| a | 11,5 mm |
| Anchura mm (b) | 34.5 mm |
| DIN | DIN EN 60900 |
| Longitud mm (L) | 181 mm |
| Anchura de los planos 1 [mm] | 14 mm |

Datos logísticos.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 180 |
| Anchura mm (IFS) | 31 |
| Altura mm (IFS) | 11 |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Longitud (empaquetada, mm) | 200 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 30 |
| Altura en pulgadas | 30 |
| Volumen (envasado, dm3) | 0.18 dm3 |
| Núm. art. | 44180014 |
| Peso (bruto, kg) | 0,094 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,005 |
| GTIN | 4018754253982 |
| País de origen AWR | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no. | 82041100 |
| Norma de embalaje | 1 |
| Peso | 88 g |

Variantes.

| Núm. art. | Model no. (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|-----------------|---|---------------|
| 44180010 | 12160 VDE 10 | Llave de una boca VDE SW 10mm L.140,7mm | 4018754253968 |
| 44180013 | 12160 VDE 13 | Llave de una boca VDE SW 13mm L.166,4mm | 4018754253975 |
| 44180014 | 12160 VDE 14 | Llave de una boca VDE SW 14mm L.181mm | 4018754253982 |

| | | | |
|----------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 44180017 | 12160 VDE 17 | Llave de una boca VDE SW 17mm L.200mm | 4018754253999 |
| 44180019 | 12160 VDE 19 | Llave de una boca VDE SW 19mm L.218mm | 4018754254002 |
| 44180022 | 12160 VDE 22 | Llave de una boca VDE SW 22mm L.248mm | 4018754254019 |

Código GTIN.

