

Steckschlüsseinsätze 1/4", metrisch, lang

40DL

Art.-Nr. 01240007

GTIN 4018754000838

Modell 40 DL 7



Bezeichnung.

1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 7mm L.50mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|--|
| Abtriebsprofil | Doppelsechskant AS-Drive |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/4 " |
| d1 | 10,7 mm |
| d2 | 10,7 mm |
| d3 | 6 mm |
| DIN | DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M |
| Länge mm (L) | 50 mm |
| Schlüsselweite [mm] | 7 mm |
| t1 | 6,5 mm |
| t2 | 40,9 mm |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 51 |
| Breite mm (IFS) | 11 |
| Höhe mm (IFS) | 11 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 55 |
| Breite (verpackt, mm) | 55 |
| Höhe (verpackt, mm) | 11 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.033275 dm3 |
| Art.-Nr. | 01240007 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,105 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754000838 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Packnorm | 5 |
| Gewicht (g) | 21 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|---|---------------|
| 01240005 | 40 DL 5 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 5mm L.50mm | 4018754000814 |
| 01240006 | 40 DL 6 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 6mm L.50mm | 4018754000821 |
| 01240007 | 40 DL 7 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 7mm L.50mm | 4018754000838 |

| | | | |
|----------|-----------|---|---------------|
| 01240008 | 40 DL 8 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 8mm L.50mm | 4018754000845 |
| 01240009 | 40 DL 9 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 9mm L.50mm | 4018754000852 |
| 01240010 | 40 DL 10 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 10mm L.50mm | 4018754000869 |
| 01240011 | 40 DL 11 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 11mm L.50mm | 4018754000876 |
| 01240012 | 40 DL 12 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 12mm L.50mm | 4018754000883 |
| 01240013 | 40 DL 13 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 13mm L.50mm | 4018754000890 |
| 01240014 | 40 DL 14 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 14mm L.50mm | 4018754000906 |
| 01240055 | 40 DL 5,5 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 5,5mm L.50mm | 4018754000920 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal