



Carraca acoplable con dentado fino

735/65

Núm. art. 58251065
GTIN 4018754243785
Modelo 735/65

Designación.

Carraca de inserción de dientes finos Salida 3/4 Rec. cuadrado interior 22 x 28



Descripción.

- reversibles
- 60 dientes
- capacidad de carga hasta 650 N·m
- para llaves dinamométricas tño. 65

Ventajas.

reversible

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	3/4
Número de dientes	60
Ángulo de trabajo	6 °
Anchura mm (b)	61 mm
Size square socket [internal square drive]	22 x 28 mm
Altura mm (h)	35 mm
par máximo	650 N·m
S	55 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	125
Anchura mm (IFS)	60
Altura mm (IFS)	60
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	125
Anchura (empaquetada, mm)	60
Altura en pulgadas	60
Volumen (envasado, dm3)	0.45 dm3
Núm. art.	58251065
Peso (bruto, kg)	1,110
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754243785
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	1115 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
58251065	735/65	Carraca de inserción de dientes finos Salida 3/4 Rec. cuadrado interior22 x 28	4018754243785

Código GTIN.



Piezas de repuesto/recambio para.



59251065

Juego de piezas de
recambio para
carracas