

## Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING, metrisch, Sechskant

### OPEN RING 24



Art.-Nr. 41080911  
GTIN 4018754021895  
Modell OPEN RING 24 9 x 11



#### Bezeichnung.

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 9 mm L.155mm

#### Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3118 / ISO 3318

#### Vorteile.

Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Sechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

#### Technologien und Leistungsmerkmale.



##### Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



### Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

a1	8,5 mm
a2	9 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	18,5 mm
d2	21,5 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Länge mm (L)	155 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
m1	6,7 mm
m2	8,6 mm
Oberfläche	verchromt
Schlüsselweite 1 [mm]	9 mm
Ringstellung	10 °
Schlüsselweite 2 [mm]	11 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	150
Breite mm (IFS)	22
Höhe mm (IFS)	11
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	152
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	42
Volumen (verpackt, dm3)	0.35112 dm3
Art.-Nr.	41080911
Gewicht (brutto, kg)	0,540
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754021895
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	54 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 8 mm L.145mm	4018754021888

41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 9 mm L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 10 x 11 mm L.155mm	4018754021901
41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 10 x 12 mm L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 11 x 13 mm L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 12 x 14 mm L.180mm	4018754021932

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal