

## Prolongaciones QR

### 509QR



Núm. art. **13011003**  
GTIN **4018754141289**  
Modelo **509QR/10**



**Designación.** 1/2 " für Automatiktexete und BMEcat Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.255mm

**Descripción.**

- DIN 3123/ISO 3316
- patentado

## Ventajas.

El sistema QuickRelease protege cada uno de los eslabones de la herramienta, desde la carraca y la prolongación hasta la boca de llave de vaso

Otros sistemas de fijación en el mercado solo fijan la primera herramienta acoplable a la carraca

Mayor eficiencia. El cambio de herramientas no solo es seguro, sino que también es más rápido a mano

Evita la pérdida de bocas de llave de vaso, incluso en puntos de atornillado de difícil acceso o en orificios roscados largos

El mecanismo de fácil acceso y optimizado a nivel ergonómico asegura la herramienta sin necesidad de ocupar espacio adicional



## Destacados de productos.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Una solución para cada situación.

Nuestras extensiones de vasos están disponibles en diferentes versiones (diferentes tamaños de salida, forma recta y curva, con y sin QR, con pulgadas, con accionamiento oscilante o en versión VDE).



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Seguras para tornillos de difícil acceso.

La combinación de una longitud de trabajo óptima y un bloqueo esférico garantiza una sujeción segura de los vasos. Esto permite una transmisión de fuerza alta y segura en lugares de difícil acceso y para uniones atornilladas bajas, p. ej., para reparaciones en turismos y camiones.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Excelente artesanía.

La herramienta está fabricada en Chrome Alloy Steel de alta calidad, lo que le confiere una estabilidad y resistencia excepcionales para un uso continuo. También tiene un acabado cromado resistente a la corrosión.

## Tecnologías y prestaciones.



### QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.

## Atributos técnicos.

Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	1/2
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/2 "
d	23 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Tam.	10
Longitud mm (L)	255 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	255
Anchura mm (IFS)	24
Altura mm (IFS)	24
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	255
Anchura (empaquetada, mm)	25
Altura en pulgadas	25
Volumen (envasado, dm <sup>3</sup> )	0.159375 dm <sup>3</sup>
Núm. art.	13011003
Peso (bruto, kg)	0,350
Peso PAP (kg)	0,000

<b>Peso PVC (kg)</b>	0,006
<b>GTIN</b>	4018754141289
<b>País de origen AWR</b>	GERMANY
<b>Región de origen</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Customs tariff no.</b>	82042000
<b>Norma de embalaje</b>	1
<b>Peso</b>	341 g

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
13011001	509QR/2	1/2 " für Automatiktexte und BMEcat Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.52mm	4018754141265
13011004	509QR/3	1/2 " für Automatiktexte und BMEcat Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.75mm	4018754151011
13011002	509QR/5	1/2 " für Automatiktexte und BMEcat Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.130mm	4018754141272
13011003	509QR/10	1/2 " für Automatiktexte und BMEcat Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.255mm	4018754141289

## Código GTIN.

