



Alicates para anillos interiores

6544



Núm. art. **65444131**
GTIN **4018754333653**
Modelo **6544 SICHERUNGSRINGZANGE
90° VERCHR., KAR. GRIFF J 31**

Designación. Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J31 f. 40-100 mm


Descripción.

- DIN 5256 D
- Alicates para anillos fusibles con mordazas en ángulo de 90°
- para sujetar, insertar y extraer anillos interiores en orificios
- forjados en estampación
- puntas cilíndricas de precisión

Ventajas.

DIN 5256 D

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

DIN	DIN 5256 D
para anillos de retención	40-100 mm
Tam.	J31

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	205
Anchura mm (IFS)	54
Altura mm (IFS)	25

Tiradores	Cromado, cuadriculado	RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Cabeza	cromada	Longitud (empaquetada, mm)	245
Longitud mm (L)	215 mm	Anchura (empaquetada, mm)	65
Diámetro de la punta [mm]	2,3 mm	Altura en pulgadas	30
		Volumen (envasado, dm3)	0.47775 dm3
		Núm. art.	65444131
		Peso (bruto, kg)	0,238
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754333653
		País de origen AWR	VIET NAM
		Región de origen	Ausländischer Ursprung
		Customs tariff no.	82032000
		Norma de embalaje	1
		Peso	195 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
65444101	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 01	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J01 f. 8-13 mm	4018754333622
65444111	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 11	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J11 f. 12-25 mm	4018754333639
65444121	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 21	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J21 f. 19-60 mm	4018754333646
65444131	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 31	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J31 f. 40-100 mm	4018754333653
65444141	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 41	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J41 f. 85-140 mm	4018754333660

Código GTIN.



Fotos.

